




DESCRIPCION

- Y1- ANCHO DEL FOSO SERÁ DE 1.50M
- Y2- FONDDO DEL FOSO SERÁ DE 1.75M
- Y3- OBRA CIVIL PARA EL ANCLAJE DEL EQUIPO
- Y4- MALLA ELECTROSOLDADA DE 6.6.10.10 DESPUES DE LOS 10CM
- Y5- FIRME DE CONCRETO CON UNA RESISTENCIA DE F'c=250KG/CM²
- Y6- MECANISMO DEL ELEVADOR
- Y7- AREA DEL ELEVADOR



Nota: El número de refuerzos dependerá de cargas estimadas se tiene en sitio.

Nota en las alturas indicadas de refuerzo se deberá de colocar una cadena de concreto (F'c=250) 10 cmz de espesor. Este refuerzo dependerá del cálculo del cliente.



RAZON SOCIAL: CODEL INGENIEROS S.A. DE C.V.
 N. DE CLIENTE: 15536
 UBICACION: Instituto Tecnológico de Villahermosa

ELEVADOR: DISCAPACITADOS
 TIPO: SEMICOMPLETA

LEVANTAMIENTO: Arq. Laura Vargas M.
 CARGA: 500 KG
 TUBERIA: DELGADA

FRMA:



ELEVACION: 3.40 MTS
 No. DE NIVELES: 2
 OBRA CIVIL
TAB-001-L

DESCRIPCIÓN

- X1- ALTURA 2° ESTACIÓN
- X2- ACCESOS LATERALES
 A1.- 1.20M
 A2.- 1.20M
- X3- ALTURA DE COLUMNAS DEL EQUIPO

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO

- X11- EL COLOR DE LA ESTRUCTURA DEL ELEVADOR SERÁ SILVER METALIC Y EL ALUOBOND QUE CUBRE EL MECANISMO SERÁ VERDE SACURA
- X12- CRISTAL TINTEX CLARO
- X13- CABINA ARMADA
- X14- COLUMNAS COMPLETAS



RAZON SOCIAL: **CODEL INGENIEROS S.A. DE C.V.**

ELEVADOR: **DISCAPACITADOS**

LEVANTAMIENTO: **Atq. Laura Vargas M.**

FIRMA:

N. DE CLIENTE: **15536**

TIPO: **SEMICOMPLETA**

CARGA: **500 KG**

[Signature]

UBICACIÓN: **Instituto Tecnológico de Villahermosa**

ELEVACION: **3.40 MTS**

TUBERÍA: **DELGADA**




EQUIPO

TAB-002-L


DESCRIPCIÓN

W1- V, CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE PROTECCION 1 X 25 AMP LIBRES DE CONSUMO

-BOTONERAS EN PEDESTAL
-DISTANCIA ENTRE ELEVADOR Y UNIDAD HIDRAULICA 5,00M



DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRAULICA	
ALIMENTACION	110 VCA
NUMERO DE FASES	1
AMPERS DE CONSUMO	18,5000
WATTS DE CONSUMO	1,5 KW
TIPO DE ACEITE	ISO 68



RAZON SOCIAL: CODEL INGENIEROS S.A. DE C.V.

ELEVADOR: DISCAPACITADOS

LEVANTAMIENTO: Artq. Laura Vargas M.

FIRMA:

N. DE CUENTE: 15536

NOMBRE: CODEL

TIPO:

SEMICOMPLETA

CARGA: 500 KG

UH: 2 HP

UBICACION: Instituto Tecnológico de Villahermosa

ELEVACION: 3.40 MTS

No. DE NIVELES: 2

TUBERIA: DELGADA

ELECTROHIDRAULICO

TAB-003-L