

DESCRIPCIÓN

- Y1- ANCHO DEL FOSO SERÁ DE 2.20M
- Y2- FONDO DEL FOSO SERÁ DE 2.16M
- Y3- OBRA CIVIL PARA EL ANCLAJE DEL EQUIPO
- Y4- MALLA ELECTROSOLDADA DE 6-6, 10, 10 DESPUÉS DE LOS 10CM
- Y5- FIRME DE CONCRETO CON UNA RESISTENCIA DE F' C=250KG/CM²
- Y6- MECANISMO DEL ELEVADOR
- Y7- AREA DEL ELEVADOR

RAZON SOCIAL: EDUARDO PALAZUELOS/ MARIO LOZADA	ELEVADOR: CARGA	LEVANTAMIENTO: Ing. Mauricio Compagny B.	FRMA:
N. DE CLIENTE:	TIPO: SEMICOMPLETA	CARGA: 1000 KG	OBRA CIVIL
UBICACIÓN: Venustiano Carranza No. 20 Col. Lázaro Cárdenas 3018	ELEVACION: 4.00 MTS	UH: 5 HP	
	No. DE NIVELES: 2	TUBERÍA: DELGADA	


MEX-001-L

DESCRIPCIÓN

- X1- ALTURA 2° ESTACIÓN
- X2- PUERTA DOBLE ACCESO ACCESO A DOS HOJAS: A1: 2.00M
- X3- ALTURA DE COLUMNAS DEL EQUIPO

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO

- X11- COLOR SILVER METALLIC
- X12- ACABADOS METAL DESPLEGADO
- X13- CABINA ARMADA
- X14- COLUMNAS EN PARTES (2)






RAZON SOCIAL: EDUARDO PALAZUELOS/ MARIO LOZADA	ELEVADOR: CARGA	LEVANTAMIENTO: Ing. Mauricio Compagny B.	FIRMA:
N. DE CLIENTE:	TIPO: SEMICOMPLETA	CARGA: 1000 KG	MEX-002-L
UBICACION: Venustiano Carranza No. 20 Col. Lazaro Cardenas 5319	ELEVACION: 4.00 MTS	UH: 5 HP	EQUIPO
	No. DE NIVELES: 2	TUBERIA: DELGADA	

DESCRIPCIÓN

ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA A 220 V,
 CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON
 BREAK TERMOMAGNETICO 3 X 20
 AMP DE PROTECCIÓN

BOTONERAS SOBREPUESTAS
 -EN CASO DE QUE LO REQUIERA,
 TECNORAMPA PODRÁ REALIZAR LA
 CANALIZACIÓN DE LA BOTONERAS,
 PERO QUEDARÁ SOBREPUESTAS
 (PREVA NOTIFICACION DE QUE SE
 TENDRÁ QUE HACER).



DESCRIPCION DE UNIDAD HIDRAULICA	
ALIMENTACION	220 VCA
NUMERO DE FASES	3
AMPERIOS DE CONSUMO	14,0000
WATTS DE CONSUMO	3,73 KW
TIPO DE ACEITE	ISO 68

RAZON SOCIAL: **EDUARDO PALAZUELOS/
 MARIO LOZADA**

ELEVADOR: **CARGA**

LEVANTAMIENTO:
 Ing. Mauricio Compañy B.

FIRMA:

N DE CLIENTE: **EDUARDO PALAZUELOS**

TIPO: **SEMICOMPLETA**

CARGA: **1000 KG**
 UH: **5 HP**

ELECTROHIDRAULICO

UBICACION: **Venustiano Carranza No. 20 Col. Lazaro
 Cardenas 5319**

ELEVACION: **4.00 MTS**

No. DE NIVELES: **2**

TUBERIA: **DELGADA**

MEX-003-L