

TecnoRampa
 SINERGIA EN TECNOLOGÍA Y SERVICIOS

DIRECCION: AUTOPISTA
 MEXICO-QUERETARO KM
 175+494 COLONIA EL SAUZ
 BAJO

TEL: 01 427 272 40 41

DESCRIPCION DEL EQUIPO:
 ELEVADOR AUTOS - PLATAFORMA
 CARGA 3500 KG
 RECORRIDO: 3.30M
 ESTACIONES: 2
 UNIDAD HIDRAULICA: 10HP


VENDEDOR: ING. MAURICIO COMPAGNY B.
 RAZON SOCIAL: KARINA REVUELTA TORRES
 NO. DE CLIENTE: 24482
 FECHA: 26/01/2022
 FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE:

TIPO DE ALIMENTACION
 TRIFASICA 220 VAC
 TUBERIA - GRUESA
 BOTONERA: SOBREPUESTA

CONDICIONES DE ENVIO DEL EQUIPO
 CABINA: ARMADA
 COLUMNAS: EN UNA SOLA PIEZA
 DIMENSIONES DE VANO:

COMPLEMENTOS
 -CUATRO ACCESOS


COLOR DEL EQUIPO
 NEGRO



Para la estabilidad del equipo Tecnorampa debera ser anclado aun cierto numero de refuerzos estos serán de acuerdo al recorrido del equipo y a los distintos niveles que se tengan.

Para anclar se solicita una cadena de concreto ($f'c=250 \text{ kg/cm}^2$) o una viga de acero, ambas minimo de 15 cm.

En la ultima estación nuestras columnas tienen un sobrepaso de 1.80m por lo tanto se solicita un refuerzo a esa altura.




Las columnas del equipo Tecnorampa se ligan a distintas alturas por eso se solicitan los refuerzos, estos son puestos por el cliente.

ALTURA DE COLUMNAS

Foso	0.60m
Recorrido	3.30m
Sobre paso	1.80m
Total	5.70m



UBICACION:
Carretera Federal México-Querétaro



NOTAS GENERALES

NO.	FECHA	FECHA

EMPRESA: **TecnoRampa**
SOLUCIONES EN ELEVADORES Y ESCALERAS

RAZÓN SOCIAL: **KARINA REVUELTA TORRES**

VOBO: VENDEDOR:
FECHA: ELEVADOR:

PLANO: **RECORRIDO DEL ELEVADOR** CLAVE: **A-3**

