



Tecnorampa
SINERGIA EN TECNOLOGÍA Y SERVICIOS

DIRECCION:
AUTOPISTA
MEXICO-QUERETARO
KM 175+494 COLONIA
EL SAUZ BAJO

TEL: 01 427 272 40 41

DESCRIPCION DEL EQUIPO:

ELEVADOR DISCA - SEMICOMPLETA

CARGA 500 KG

RECORRIDO: 3.50 M

UNIDAD HIDRAULICA: 2 HP

ESTACIONES: 2

VENDEDOR: ARQ. JESÚS ANTONIO BENITEZ

RAZON SOCIAL: VIP JAVIER CEBALLOS W.

NO. DE CLIENTE: 28335-20742

FECHA: 27/12/2022

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE:

CONDICIONES DE ENVIO DEL EQUIPO

CABINA: ARMADA

COLUMNAS: COMPLETAS

DIMENSIONES DE VANO:

COLOR DEL EQUIPO

CABINA: GRIS

ACABADO: CRISTAL ESMERILADO

TIPO DE ALIMENTACION

MONOFÁSICA 110 VAC

TUBERIA: GRUESA

COMPLEMENTOS

-BOTONERAS: EMPOTRADAS

-HORARIO DE 08:30 - 18:00


-IMSS, INE


-LLEVAR MATERIAL PARA PROTEGER PISOS Y

ACABADOS DE LA VIVIENDA

-EL CLIENTE VA A GENERAR ESTRUCTURA PARA LA

SUGECION DE LA UNIDAD






Firme de concreto armado con una resistencia de $F' C = 250 \text{ kg/cm}^2$.



Por motivos de seguridad ante posibles acumulaciones de agua se recomienda la instalación de una salida de drenaje (coladera)

ALTURA DE COLUMNAS

Foso	0.20m
Recorrido	3.50m
Sobre paso	1.80m
Total	5.50m



Espesor de firme de concreto armado. Resistencia de $F' C = 250 \text{ kg/cm}^2$



UBICACION
Carretera Federal México-Querétaro



NOTAS GENERALES

TABLA DE MODIFICACIONES:

NO.	DESCRIPCION	FECHA
0	LIBERACION DE GUIA MECANICA	27/12/2022

EMPRESA: **TecnoRampa**
INGENIERIA DE PROYECTOS Y OBRAS


RAZON SOCIAL: **VIP JAVIER CEBALLOS W.**

VOBO: **ARG. JESUS ANTONIO BENITEZ**

FECHA: 27/12/2022

PLANO: **HUECO PARA EL ELEVADOR**


CLAVE: **A-2**



CABINA (VISTA EN LATERAL)

ALTURAS DEL EQUIPO:


ALTURA CABINA	2.25 M
ALTURA DE PUERTA	2.05 M
ALTURA INT. DE CABINA	2.10 M



CABINA (VISTA EN PLANTA)

Para el acceso se tiene una pestaña de 5cm, por lo tanto se pide que el área del elevador este nivelado y a plomo en cada una de sus estaciones.


ACCESO P.B.-P.A.



ACCESO Y ABATIMIENTO

DIMENSIONES DE ACCESO

DIMENSIÓN DE PUERTA	1.20 M
DIMENSIÓN DE ACCESO LIBRE	1.14 M



ACABADOS

ACABADOS DEL EQUIPO:

L1	CRISTAL ESMERILADO
L2	CRISTAL ESMERILADO
L3	CRISTAL ESMERILADO
L4	CRISTAL ESMERILADO
L5	CRISTAL ESMERILADO
L6	CRISTAL ESMERILADO
L7	CRISTAL ESMERILADO
L8	CRISTAL ESMERILADO

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN:



UBICACION
Carretera Federal México-Querétaro

ORIENTACION:



NOTAS GENERALES

TABLA DE MODIFICACIONES:


NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA
0	LIBERACION DE GUIA MECANICA	27/12/2022

EMPRESA: **TecnoRampa**
SOLUCIONES EN MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD

RAZÓN SOCIAL: VIP JAVIER CEBALLOS W.

VOBO: VENDEDOR: ARG. JESÚS ANTONIO BENTEZ
FECHA: 27/12/2022 EL ELEVADOR: DISCSEM

PLANO: DIMENSIONES DE EQUIPO CLAVE: A-3



Para que las botoneras queden empotradas se solicita al cliente tener un poliducto de $\text{Ø}1 \frac{1}{4}$ " por donde se quiere tener las botoneras de llamado del equipo Tecnorampa. Esta canalización rematan a la caja de control electrico (espacio designado para el motor del elevador)

DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRAULICA 2HP	
ALIMENTACION	110 VCA
NUMERO DE FASES	1
AMPERS DE CONSUMO	18.5
WATSS DE CONSUMO	1.5 KW
TIPO DE ACEITE	ISO 68

TABLA DE CALIBRES	
CALIBRE	DISTANCIA
8 AWG	0-10M
6 AWG	11-15 M
(CONTEMPLAR CALCULO)	16- EN ADELANTE



El cliente suministra, instala y energiza centro de carga con alimentación monofásica a 110V, con neutro y tierra física, e interruptor termomagnético de 1 x 30 Amp exclusivo para el elevador, al igual que la canalización de botoneras, las cuales rematan a una caja registro, lo anterior y el centro de carga deberán colocarse en el área donde se ubique la unidad hidráulica y control eléctrico proporcionado por TECNORAMPA a no mayor de 5.00m del área del equipo.
 Por seguridad no deberá ser manipulado por personal no autorizado

*Al hacer caso omiso de las indicaciones ya dictadas y tenga alguna falla el equipo, Tecnorampa no se hará responsable de estas, además de que el año de garantía no tendría cobertura para estos daños.



UBICACION
Carretera Federal México-Querétaro



NOTAS GENERALES

TABLA DE MODIFICACIONES:		
NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA
0	LIBERACIÓN DE GUIA MECANICA	27/12/2022

EMPRESA: **TecnoRampa**
SOLUCIONES EN ELEVADES Y ESCALERAS

RAZÓN SOCIAL: **VIP JAVIER CEBALLOS W.**

VOBO: **ARG. JESÚS ANTONIO BENTEZ**

FECHA: **27/12/2022** EL ELEVADOR: **DISC-SEM**

PLANO: **ALIMENTACIÓN Y BOTONERAS** CLAVE: **A-5**

