


DESCRIPCIÓN

W1- ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA A 127 V, CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE PROTECCIÓN 1 X 25 AMP LIBRES DE CONSUMO

W2- EN CASO DE REQUERIR LA CANALIZACIÓN DE LAS BOTONERAS OCULTAS DEJAR DUCTO DE 1"

W3- SE SOLICITA ESTA PREPARACIÓN PARA QUE LA CANALIZACIÓN QUEDE EMPOTRADAS.

-PANEL DE SEGURIDAD



RAZON SOCIAL:	CASARUZ S.A. DE C.V.
N. DE CLIENTE:	11614
NOMBRE:	Ing. Jose Alejandro Perez
UBICACION:	Sala de Juicios Orales Nacajuca, Tabasco (A un costado del edificio Fiscalía)

ELEVADOR :	DISCAPACITADOS
TIPO:	SEMICOMPLETA
ELEVACION:	3.80 MTS
Nº. DE NIVELES:	2

LEVANTAMIENTO:	Arq. Laura Vargas
CARGA:	500 KG
UH :	2 HP
TUBERIA:	Delgada

FIRMA:	
ELECTROHIDRAULICO	

[Handwritten signature]

TAB-003-L