




ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΟΛΙΣΚΟ



DESCRIPCION

- Y1- ANCHO DEL FOSO SERA DE 1.50M
- Y2- FONDO DEL FOSO SERA DE 1.50M
- Y3- OBRA CIVIL PARA EL ANCLAJE DEL EQUIPO
- Y4- MALLA ELECTROSOLDADA DE 6.6.10.10 DESPUES DE LOS 10CM
- Y5- FIRME DE CONCRETO CON UNA RESISTENCIA DE $F'_{CD}=250KG/CM^2$
- Y6- MECANISMO DEL ELEVADOR
- Y7- AREA DEL ELEVADOR



RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA EN HOTELERIA VALLARTA
SANTA FE S. DE R.L. DE C.V.

N DE CLIENTE: 15962
NOMBRE: Ing. Gabriel Sanchez

UBICACION: AV. Las Aguilas 177 Col. Zona Hotelera Norte Puerto Vallarta Jal.

ELEVADOR: DISCAPACITADOS
TIPO: SEMICOMPLETA

ELEVACION: 3.21 MTS
NO. DE NIVELES: 3

LEVANTAMIENTO: Arq. Salvador Silva S.

CARGA: 500 KG
UH: 2 HP

TUBERIA: DELGADA





FIRMA:

OBRA CIVIL

JAL-001-A

DESCRIPCIÓN

- X1-** ALTURA 3° ESTACION
 - X2-** ACEDOS LATERALES
 A1: - 0,95M
 A2: - 0,95M
 - X3-** ALTURA DE COLUMNAS DEL EQUIPO
- DESCRIPCIÓN DE EQUIPO**
- X11-** CABINA DOLOR SILVER METALLID
 - X12-** CRISTAL TINTEX
 - X13-** CABINA DESARMADA
 - X14-** COLUMNAS COMPLETAS



RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA EN HOTELERIA VALLARTA
 SANTA FE S. DE RL. DE CV.

ELEVADOR: DISCAPACITADOS

LEVANTAMIENTO: Aq. Salvador Silva S.

FIRMA:

N. DE CLIENTE: 15962

TIPO: SEMICOMPLETA

CARGA: 500 KG

UH: 2 HP

UBICACION: Av. Las Aguilas 177 Col. Zona Hotelera Norte Puerto Vallarta Jal.

ELEVACION: 3.21 MTS

TUBERIA: DELGADA

EQUIPO



JAL-002-L



DESCRIPCIÓN

W1 ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA A 110 V, DON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE PROTECCIÓN 1 X 25 AMP LIBRES DE CONSUMO

- BOTONERA SOBREPUESTA
- AMORTIGUADORES
- PANEL DE SEGURIDAD
- BRAILLE



DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRAULICA

ALIMENTACION	110 VCA
NUMERO DE FASES	1
AMPERES DE CONSUMO	18.5000
WATTS DE CONSUMO	1.5 KW
TIPO DE ACEITE	ISO 68

UNIDAD HIDRAULICA

NOTA:
BOTONERAS SOBREPUESTAS
 -EN CASO DE QUE LO REQUIERA, TECNORAMPA PODRÁ REALIZAR LA CANALIZACION DE LA BOTONERAS, PERO QUEDARA SOBREPUESTAS AL IGUAL QUE LAS BOTONERAS (PREVIA NOTIFICACION DE QUE SE TENDRA QUE HACER).



RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA EN HOTELERIA VALLARTA
 SANTA FE S. DE R.L. DE C.V.

N. DE CLIENTE: **15962**

NOMBRE: Ing. Gabriel Sanchez

UBICACION: **Av. Las Aguilas 177 Col. Zona Hotelera Norte Puerto Vallarta Jal.**

ELEVADOR: **DISCAPACITADOS**

TIPO: **SEMICOMPLETA**

ELEVACION: **3.21 MTS**

NO. DE NIVELES: **3**

LEVANTAMIENTO: Atq. Salvador Silva S.

CARGA: **500 KG**

UH: **2 HP**

TUBERIA: **DELGADA**

FIRMA:

ELECTROHIDRAULICO

JAL-003-L