

**DESCRIPCIÓN**




**W1-** ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA A 127 V, CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE PROTECCIÓN 1 X 25 AMP EXCLUSIVO DEL ELEVADOR

**W2-** EN CASO DE REQUERIR LA CANALIZACIÓN DE LAS BOTONERAS OCULTAS DEJAR DUCTO DE 1"


**W3-** SE SOLICITA ESTA PREPARACIÓN PARA QUE LA CANALIZACIÓN QUEDE OCULTA Y LAS BOTONERAS EMPOTRADAS.

-BOTONERA EMPOTRADA


-GENERADOR



**NOTA:** Por cada nivel adicional deberá de colocar una chalupa para alojar el botón de llamado y debería de continuar la tubería hasta esta.



\*Tubería y registro eléctricos suministrados por el cliente, únicamente ductería sin cableado



RAZON SOCIAL: LIC. DONASIANO UGALDE

ELEVADOR : **DISCAPACITADOS**

LEVANTAMIENTO:  
**Arq. Ma. del Carmen Z.**

FIRMA:

N. DE CLIENTE:  
**18836-8393**

NOMBRE: Lic. Donaciano Ugalde

TIPO: **MEDIA**

CARGA:  
**500 KG** UH : **2 HP**

UBICACIÓN: **Club Campestre Circuito #19 Col. Club Campestre, Queretaro**

ELEVACION: **2.68 MTS**

No. DE NIVELES: **2**

TUBERÍA: **Gruesa**

**ELECTROHIDRAULICO**

**QRO-003-E**