



DESCRIPCIÓN	
Y1-	ANCHO DEL FOSO SERÁ DE 3.80M
Y2-	FONDO DEL FOSO SERÁ DE 2.90M
Y3-	OBRA CIVIL PARA EL ANCLAJE DEL EQUIPO
Y4-	MALLA ELECTROSOLDADA DE 6.6.10.10 DESPUÉS DE LOS 10CM
Y5-	FIRME DE CONCRETO CON UNA RESISTENCIA DE F' C=250KG/CM ²
Y6-	MECANISMO DEL ELEVADOR
Y7-	AREA DEL ELEVADOR

RAZON SOCIAL: DIVENA S.A. DE C.V.

N. DE CLIENTE: 18999-8601

UBICACIÓN: LOTE 1 MZA. 1 CALLE CONJUNTO URBANO PALMAS HILLS, HUIXQUILUCAN, EDO. DE MEX.

ELEVADOR: **CARGA**

TIPO: **SEMICOMPLETA**

ELEVACION: **9.50 MTS**

No. DE NIVELES: **3**

LEVANTAMIENTO: **ING. ALEJANDRO GARIBAY**

CARGA: **2500 KG**

UH: **10 HP**

TUBERÍA: **DELGADA**

FIRMA:

OBRA CIVIL

CDMX-001-E