

TecnoRampa
SINERGIA EN TECNOLOGÍA Y SERVICIOS

DIRECCION:
AUTOPISTA
MEXICO-QUERETARO
KM 175+494 COLONIA
EL SAUZ BAJO

TEL: 01 427 272 40 41

DESCRIPCION DEL EQUIPO:

ELEVADOR CARGA - SEMICOMPLETA

CARGA 500 KG

RECORRIDO: 6.20M

ESTACIONES: 3

UNIDAD HIDRAULICA: 3HP

VENDEDOR: ING. IVAN RICARDO JURY M.

RAZON SOCIAL: INDUSA (ZONA DE LOCALES)

NO. DE CLIENTE:

FECHA: 24/01/2022

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE:

CONDICIONES DE ENVIO DEL EQUIPO

CABINA: ARMADA

COLUMNAS: COMPLETAS

DIMENSIONES DE VANO:

COLOR DEL EQUIPO

EQUIPO: SILVER METALLIC

ACABADOS: LAMINA PERFORADA

TIPO DE ALIMENTACION

BIFASICA 220 VAC


TUBERIA - GRUESA

COMPLEMENTOS

**-DISTANCIA ENTRE ELEVADOR Y -UNIDAD
HIDRÁULICA 5.00M**


-BOTONERAS EMPOTRADA

-BOTONERA EN EL INTERIOR DE LA CABINA



Firme de concreto con una resistencia de $F'c = 250 \text{ kg/cm}^2$.
Malla electrosoldada de 6.6.10.10 después de los 10cm


ALTURA DE COLUMNAS	
Foso	0.20m
Recorrido	6.20m
Sobre paso	1.80m
Total	8.20m



Por motivo de seguridad ante posibles acumulaciones de agua, se recomienda la instalación una salida de drenaje (coladera).

ARMADO DE CONCRETO

Las dimensiones del área para el elevador en este caso de 1.50m x 1.75m deberá de ser el mismo en todas las estaciones que tenga el sitio.



UBICACION
Carretera Federal México-Querétaro



NOTAS GENERALES

TABLA DE MODIFICACIONES:		
NO.	FECHA	FECHA


EMPRESA: **TecnoRampa**
SOLUCIONES DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION

RAZON SOCIAL: **NOMBRE DEL CLIENTE**

VOBO: VENDEDOR:

FECHA: ELEVADOR:

PLANO: **HUECO PARA EL ELEVADOR** CLAVE: **A-2**



UBICACION
Carretera Federal México-Querétaro



NOTAS GENERALES

TABLA DE MODIFICACIONES:

NO.	FECHA	FECHA

EMPRESA: **TecnoRampa**
INGENIERIA EN SISTEMAS DE TRANSPORTE

RAZON SOCIAL: **NOMBRE DEL CLIENTE**

VOBO: _____ VENDEDOR: _____
 FECHA: _____ ELEVADOR: _____

PLANO: **COMPLEMENTOS** CLAVE: **A-8**