

DIRECCION:
 JULIO VERNE 221
 CIUDAD INDUSTRIAL
 TORREON COAHUILA
 27019

VILOBOX

TEL: 8717505379

DESCRIPCION DEL EQUIPO:

ELEVADOR DISCAPACITADOS -
 SEMICOMPLETA

CARGA 500 KG

RECORRIDO: 3.20 M

ESTACIONES: 2

UNIDAD HIDRÁULICA: 2HP

VENDEDOR: GRACIELA NOVELO

RAZON SOCIAL: IMPULSORA DE VENTAS DE
 QUERETARO

RFC IVQ9011295D7

FECHA: 07/09/2023

CONDICIONES DE ENVIO DEL EQUIPO

CABINA: DESARMADA

COLUMNAS: EN 2 PARTES

DIMENSIONES DE VANO:

COLOR DEL EQUIPO

EQUIPO: SILVER METALLIC

ACABADOS: CRISTAL CLARO

TIPO DE ALIMENTACION

MONOFÁSICA 110 VAC

TUBERIA - DELGADA

Firma de conformidad del cliente:


Nombre: Jose Luis Rodriguez Ibarra

Fecha:

Lugar: Queretaro, Queretaro.

En representación de

IMPULSORA DE VENTAS DE QUERETARO S.A. de C.V.



CHALUPA DE 2"x2"x4" EMPOTRADA EN MURO PARA ALOJAMIENTO DE BOTONERA


POLIDUCTO MÍNIMO DE 01 1/4" EMPOTRADA PARA INSTALACIÓN DE BOTONERAS

LAS BOTONERAS SERÁN EMPOTRADAS

Para que las botoneras queden empotradas se solicita al cliente tener un poliducto de 01 1/4" por donde se quiere tener las botoneras de llamado del equipo Vilobox. Esta canalización rematan a la caja de control eléctrico (espacio designado para el motor del elevador)

DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA ZHP	
ALIMENTACIÓN	110 VCA
NÚMERO DE FASES	1
AMPERES DE CONSUMO	18.5
WATTS DE CONSUMO	15 KW
TIPO DE ACEITE	ISO 68

TABLA DE CALIBRES	
CALIBRE	DISTANCIA
8 AWG	0-10M
10 AWG	11-25 M
¡CONTEMPLAR CÁLCULO!	



UNIDAD HIDRÁULICA

El motor del equipo Vilobox, debe estar protegido del polvo o agua o cualquier sustancia que pudiera contaminar el aceite por eso se solicita un nicho de 0.85m x 0.65m x 2.00m para su resguardo.

El cliente suministra, instala y energiza centro de carga con alimentación monofásica a 110V, con neutro y tierra física, e interruptor termomagnético de 1 x 30 Amp exclusivo para el elevador. El centro de carga deberá colocarse en el área donde se ubique la unidad hidráulica y control eléctrico proporcionado por Vilobox a no mayor de 5.00m del área del equipo

Por seguridad no deberá ser manipulado por personal no autorizado

*Al hacer caso omiso de las indicaciones, ya dadas y tenga alguna falla el equipo, Vilobox no se hará responsable de estas, además de que el año de garantía no tendrá cobertura para estos daños.



<p>ORDEN DE CALIFICACIÓN</p>	<p>NOTAS GENERALES</p>	<p>IMPULSORA DE VENTAS DE QUERETARO S.A. de C.V.</p> <p>En representación de Lugar: Queretaro, Queretaro.</p> <p>Fecha: Nombre: José Luis Rodríguez Ibarra</p> <p>Firma: <i>[Signature]</i></p>	<p>TABLA DE MATERIALES</p>	<p>UNIDAD A VILCBOX</p>	<p>PROYECTO: <i>[Blank]</i></p> <p>CLIENTE: <i>[Blank]</i></p> <p>FECHA: <i>[Blank]</i></p> <p>ESCALA: <i>[Blank]</i></p> <p>HOJA: <i>[Blank]</i></p> <p>TOTAL: <i>[Blank]</i></p> <p>A-5</p>
------------------------------	------------------------	---	----------------------------	-------------------------	---




Nombre: *Jose Luis Rodriguez Ibarra*
 En representación de
 IMPULSORA DE VENTAS DE QUERTARO S.A. de C.V.
 Lugar: Quertaro, Quertaro.
 Fecha: _____
 Firma: *[Signature]*

NOTAS GENERALES
 IMPULSORA DE VENTAS DE QUERTARO S.A. de C.V.

TITULO: _____
 ESCALA: _____
 FECHA: _____
 DISEÑADOR: _____
 APROBADO: _____
 A-1



CABINA (VISTA EN ISOMETRICO)



WILCOBOX

con generador