







**DESCRIPCIÓN**

- Y1-** ANCHO DEL FOSO SERÁ DE 1.50M
- Y2-** FONDO DEL FOSO SERÁ DE 1.75M
- Y3-** OBRA CIVIL PARA EL ANCLAJE DEL EQUIPO
- Y4-** MALLA ELECTROSOLDADA DE 6.6.10.10 DESPUÉS DE LOS 10CM
- Y5-** FIRME DE CONCRETO CON UNA RESISTENCIA DE  $F'c = 250 \text{KG/CM}^2$ , PARA ANCLAR ELEVADOR TIPO TIJERA, CON TAQUETES EXPANSIVOS.
- Y6-** AREA DEL ELEVADOR



RAZON SOCIAL: **ALVARO JOSE MERAYO GLZ**

ELEVADOR : **DISCAPACITADOS**

LEVANTAMIENTO:  
**Lic. Francisco Villa**

FIRMA:

N. DE CLIENTE: **12898**

NOMBRE:  
**Pablo Garcia Marmolejo**

TIPO: **TIJERA**  
**Sin Foso**

CARGA:  
**500 KG** UH: **2 HP**

FIRMA:

UBICACIÓN: **Av. Patriotismo #435 Col. San Pedro de los Pinos Del. Benito Juárez CDMX**

ELEVACION: **0,75 MTS**

No. DE NIVELES: **2**

TUBERÍA: **Gruesa**

**OBRA CIVIL**

**CDMX-001-L**