

*Arterizola*  
 Ing. Jaime Agami Michu  
*JA*

**DESCRIPCION**

COLOR DE LINEA

EQUIPO ARMADO

BOTONERAS GANALIZADAS POR TECNORAMPA Y SOBREPUESTAS

NOTA: REVISAR TRAZO EN SITIO MEDIDAS DE PLATAFORMAS

EQUIPO PLATAFORMA SUPERIOR 2.15 X 4.15 MTS.  
 PLATAFORMA INFERIOR 1.80 X 4.15 MTS.





RECORRIDO TOTAL = 2.70 M.

PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ELEVADOR ES NECESARIA UNA UNIDAD HIDRAULICA PARA LA UNIDAD HIDRAULICA DENTRO DEL CLARO ESPACIO DESTINADO AL ELEVADOR, SE LE DA LA OPCION AL CUENTE QUE DECIDA EL LUGAR DE LA UNIDAD SIEMPRE Y CUANDO NO RECLAMAS CASO EN SU CONTRA EN EL ESPACIO DESTINADO AL EQUIPO.

NOTA: CUALQUIER MODIFICACION CON LAS DIMENSIONES TOMADAS EL DIA DEL LEVANTAMIENTO PARA LA FABRICACION DEL ELEVADOR POR DE COMUNICACION POSIBILIDAD A LA BREVESADA

EN CASO DE QUE EL ELEVADOR SE ENCUENTRE EN EXTERIOR, O POR MOTIVO DE SEGURIDAD ANTE POSIBLES AGUACEROS, FUGAS, SE RECOMIENDA LA INSTALACION UNA SALIDA DE TUBERIA DE DRENARJE (COLADERA) PARA DESALGOAR EL AGUA QUE SE PUEDERA ALMACENAR EN EL FOSO. DICHA TUBERIA SE CONECTARA A LA RED DE DRENARJE O ARENAS EMPEDES SEGUN LA DECISION DEL CUENTE.

UNIDAD HIDRAULICA A 3 MTS DEL FOSO




| DESCRIPCION DE UNIDAD HIDRAULICA |         |
|----------------------------------|---------|
| ALIMENTACION                     | 220 VCA |
| NUMERO DE FASES                  | 2       |
| AMPERS DE CONSUMO                | 16.0000 |
| WATTS DE CONSUMO                 | 225 KW  |
| TIPO DE ACEITE                   | ISO 68  |

ARMADO DE FIRME PARA UNIDAD HIDRAULICA

**W1** TIERRA FISICA, CON BREAK TECNICO DE PROTECCION 2 X 20 A LIBRES DE CONSUMO

- Y1- OBRA CIVIL PARA EL ANCLAJE DEL EQUIPO
- Y2- MALLA ELECTROSOLDADA DE 10CM
- Y3- FIRME DE CONCRETO CON UNA RESISTENCIA DE F'0=250KG/CM



RAZON SOCIAL: **JAIME AGAMI MICHA**

N. DE CUENTE: 11867

NOMBRE:

ELEVADOR: **RAMPAS**

TIPO: **UNDER RAMP**

ELEVACION: ---

NO. DE NIVELES: **2**

LEVANTAMIENTO: **LUIS FRANCISCO VILLA**

CARGA: **2500 KG**

UH: **3 HP**

TUBERIA: **DELGADA**

FIRMA:

UBICACION: AGUASCALIENTES No. 230 COL. CONDESA DEL CUARTEMOC. CDMX

PLANOS

**CDMX-001-E**

C:\TECNORAMPA\GUIAS MECANICAS\PACO VILLA\UNDERRAMP\JAIME AGAMI M