


DESCRIPCIÓN

- Y1-** ANCHO DEL FOSO SERÁ DE 1.40M
- Y2-** FONDO DEL FOSO SERÁ DE 1.75M
- Y3-** OBRA CIVIL PARA EL ANCLAJE DEL EQUIPO
- Y4-** MALLA ELECTROSOLDADA DE 6.6.10.10 DESPUÉS DE LOS 10CM
- Y5-** FIRME DE CONCRETO CON UNA RESISTENCIA DE $f'c = 250 \text{KG}/\text{CM}^2$
- Y6-** MECANISMO DEL ELEVADOR
- Y7-** AREA DEL ELEVADOR



RAZON SOCIAL: SANBORNS HERMANOS S.A. DE C.V.

ELEVADOR : **HANDICAP 1**

LEVANTAMIENTO:
FRANCISCO VILLA

FIRMA:

N. DE CLIENTE: 18673-8217

NOMBRE:
ARQ. LETICIA ROSALES

TIPO: **MEDIA**

CARGA:
500 KG UH : **2 HP**

UBICACIÓN: PERIFERICO SUR No. 4690 COL. JARDINES DEL PEDREGAL DEL COYOACAN

ELEVACION: **0.71 MTS**

No. DE NIVELES: **2**

TUBERÍA: **DELGADA**

OBRA CIVIL

CDMX-001-E