




EQUIPO:




VISTA SUPERIOR



VISTA LATERAL



VISTA ISOMETRICO




VISTA FRONTAL




FIRME PARA ANCLAJE DE EQUIPOS
DETALLE

NOTA:
1.- ANCLAJE DE COLUMNAS A BASE DE TAPUQUE ESPANADO DE 2x4x2
2.- SANALIZACIÓN CONTACTO Y CLAVIA DE MEDIO BIRÓ A PAÑO DE ACCESO DE EQUIPO.
DEBA CIVIL PARA EL ANCLAJE DEL EQUIPO
3.- FIRME DE CONCRETO DE 15CM CON UNA RESISTENCIA F'CD PROXIMA A 20MPA ARMADA CON MALLA ELECTRORREJADA 6.6-10-10



DISTANCIA A PARTIR DE DADO



C
S

ALTURA DE LEVANTE:

03/2020

N° DE CLIENTE:

NOMBRE:
ELDA MARGARITA

LEVANTAMIENTO:
ARQ. SALVADOR SILVA

TR- EVOLUTION (LIBRE)

CARACTERISTICAS DE EQUIPO:

- 1-8 RAMPAS LIBRES TREVOLUTION DE 2.10M X 3.75M CON RESGUARDO DE 1.00M

No. PLANO:

A-01

TecnoRampa
SINERGIA EN TECNOLOGÍA Y SERVICIOS

1.- SE TENDRÁ QUE REALIZAR EL LEVANTAMIENTO EN FÍSICO PARA PODER CONFIRMAR LA PRESENTE PROPUESTA.
2.- ESTE PLANO DEBE DE TENER EL VO. BO. POR PARTE DEL CLIENTE EN EL CUAL AVALA EL SEMBRADO DE EQUIPOS.