NOTA

SE PODRÁN INSTALAR CONTROLES INTERNOS EN LOS EQUIPOS COMO OPCIONAL AL CLIENTE Y DE ACUERDO A LA APLICACIÓN DEL EQUIPO PREVIAMENTE SOLICITADOS EN CASO DE REQUERIR LOS BAJO RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE, QUEDANDO EL PROVEEDOR LIBRE DE ALGÚN RECLAMO FUTURO.

NOTA

REVISE Y APRUEBO CADA UNO DE LOS PUNTOS QUÉ TRATA ESTE DOCUMENTO REFERENTE AL EQUIPO A INSTALAR, POR LO TANTO ESTOY CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES QUE EL PROVEEDOR DE TERMINA, QUEDANDO LIBRE DE ALGÚN RECLAMO O CONDICIÓN QUE LE PRESIONE A CUBRIR EL COSTO O RESTAURAR ALGUNA PARTE DEL EQUIPO QUE SE HALLA INSTALADO A PETICIÓN DEL CLIENTE.

observaciones generales: 11961 a es mundar detalles	TYUMUYA	METGICO
DISTANCIA Y CORRIENTE PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN		
110 V GENERADOR		
FOSO	CAB	INA
10	← 1.5°	∂
2.20		
	F	+ 1
0.60 \$		2,20
	6	2.
	I	I I
	<u> </u>	
INFORMACIÓN DI	UNIDAD HIDRÁULICA	
BOTONERAS PEDESTAL	OR TECNORAMPA] Į
EN CASO DE NO ESTAR EL ENCARGAI TOMAR ALGUNA DESICIÓN	DO LAS PERSONAS QUE PUEDAR REI I DEL EQUIPO A INSTALAR SON:	CIBIR Y
	LO ANTERIOR SE LE ASIGNARA OTRA I DE ESTE MOMENTO. PRODUCCIÓN. TELÉFONO 1):	ASÍ COMO TENER LIBRE EL A FECHA DE INSTALACIÓN DE
CONTACTO 2):	TELÉFONO 2):	
ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍS	TICAS VACABADOS DEL EQUIDO A	STALAT
16	TICAS T ACABADOS DEL EGGIPO A II	
MArg. Salvador SINAS.	NOMPR	Y FIRMA DEL CLIENTE