

TecnoRampa
SINERGIA EN TECNOLOGÍA Y SERVICIOS

DIRECCION: AUTOPISTA
MEXICO-QUERETARO KM
175+494 COLONIA EL
SAUZ BAJO

TEL: 01 427 272 40 41

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO:

CARGA-SEMICOMPLETA

CARGA 3500 KG

RECORRIDO: 3.90M

UNIDAD HIDRAULICA: 10 HP

ESTACIONES: 2

VENDEDOR: LIC. FRANCISCO VILLA E.

**RAZON SOCIAL: CIRCUITO DE LA INDUSTRIA
PTE
NO. DE CLIENTE: 25220-16625**

FECHA: 24/01/2022

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE:

TIPO DE ALIMENTACION

**TRIFASICA 220 VAC
TUBERIA - GRUESA
BOTONERA CANALIZADA POR TECNORAMPA**

COMPLEMENTOS

**-REQUIEREN ALTURA LIBRE EN ACCESOS DE
2.80M
-BOTONERA DE CONTROL DENTRO DE LA
CABINA.
-LUZ DE ALERTA
-ALERTA SONORA DE USO DEL ELEVADOR.**

CONDICIONES DE ENVIO DEL EQUIPO

**CABINA: ARMADA
COLUMNAS: COMPLETAS**

DIMENSIONES DE VANO:

COLOR DEL EQUIPO GRIS PLOMO

ACABADO

**DISTANCIA ENTRE ELEVADOR
Y UNIDAD HIDRÁULICA 2.00M**


COLUMNAS ESCLAVAS

POLEAS

CILINDRO

PLACAS

POLEAS




Cada puerta mide 1.48, entre la puerta y la cabina existe 10mm de distancia por la bisagra, con la apertura de las dos puertas la dimensión es de 2.88m

CABINA CABINA

Altura libre de 2.80m

2,8



EL EQUIPO NO LLEVA TECHO

EQUIPO CON PUERTA A DOS HOJAS

PISO DE LAMINA ANTIDERRAPANTE

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN:



UBICACION:

Carretera Federal México-Querétaro

ORIENTACION:



NOTAS GENERALES

TABLA DE MODIFICACIONES:

Nº.	FECHA	FECHA



EMPRESA: **TecnoRampa**

RAZÓN SOCIAL: **CIRCUITO DE LA INDUSTRIA**

VOBO: VENDEDOR:

FECHA: ELEVADOR:

PLANO: **DESCRIPCIÓN DE PARTES** CLAVE: **A-1**



Se requiere una Placa de $\frac{5}{8}$ " de 0.60m x 0.60m, para la instalación del elevador de carga



UBICACION
Carretera Federal México-Querétaro



NOTAS GENERALES

TABLA DE MODIFICACIONES:

NO.	FECHA	FECHA

EMPRESA: **TecnoRampa**
INGENIERIA DE ELEVADORES Y ESCALERAS

RAZÓN SOCIAL: **CIRCUITO DE LA INDUSTRIA**

VOBO: _____ VENDEDOR: _____
 FECHA: _____ ELEVADOR: _____

PLANO: **HUECO PARA EL ELEVADOR** CLAVE: **A-2**

