

Y3- OBRA CIVIL PARA EL ANCLAJE DEL EQUIPO


Y4- MALLA ELECTROSOLDADA DE 5.5. 1D. 1D DESPUÉS DE LOS 10CM

Y5- FIRME DE CONCRETO CON UNA RESISTENCIA DE $F' C = 250 \text{ KG/CM}^2$


Y6- MECANISMO DEL ELEVADOR

Y7- AREA DEL ELEVADOR


FOSO VISTA FRONTAL




FOSO VISTA LATERAL



FOSO VISTA ISOMETRICO



ARMADO DE FIRME




FOSO VISTA PLANTA

Y6

Una la placa de anclaje al elemento estructural del edificio.



ANCLAJES DEL EQUIPO



REQUERIMIENTOS DE REFUERZO

Nota: en las alturas indicadas de refuerzo se deberá de colocar una cadena de concreto $F' c = 250 \text{ kg/cm}^2$ como mínimo, el armado dependerá del cálculo del cliente.

Nota2: El número de refuerzos dependerán de cuántas estaciones se tiene en sitio.

RAZON SOCIAL: QUIERO CASA GUADALUPE INN

ELEVADOR: DISCAPACITADOS

LEVANTAMIENTO:
Lic. Francisco Villa E.

FIRMA:

Carlos Chayo Meckon

N. DE CLIENTE: 12529

NOMBRE:
Ing. Jaime García García

TIPO: MEDIA

CARGA:
400 KG UH: 2 HP

CDMX-001-L

UBICACIÓN: Insurgentes Sur 1857 Col. Guadalupe Inn CDMX- Del. Alvaro Obregon

ELEVACION: 3.84 MTS

No. DE NIVELES: 3


TUBERÍA: GRUESA

OBRA CIVIL

W2 EN CASO DE RECUPERAR LA CANALIZACIÓN DE LAS BOTONERAS OCULTAS DEJAR DUCTO DE 1"

W3 SE SOLICITA ESTA PREPARACIÓN PARA QUE LA CANALIZACIÓN QUEDE OCULTA Y LAS BOTONERAS EMPOTRADAS.

-BOTONERA EN PEDESTAL



DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA

ALIMENTACION	110 VCA
NUMERO DE FASES	1
AMPERS DE CONSUMO	18.5000
WATTS DE CONSUMO	1.3 KW
TIPO DE ACEITE	ISO 68

UNIDAD HIDRÁULICA



RAZON SOCIAL: QUIERO CASA GUADALUPE INN

ELEVADOR: DISCAPACITADOS

LEVANTAMIENTO: Lic. Francisco Villa E.

FIRMA:
Francisco Villa E.

NL DE CLIENTE: 12529

NOMBRE: Ing. Jaime Garcia Garcia

TIPO: MEDIA

CARGA: 400 KG UH: 2 HP

CDMX-003-1

UBICACION: Insurgentes Sur 1857 Col. Guadalupe Inn CDMX- Del. Alvaro Obregon.

ELEVACION: 3.84 MTS

Nº. DE NIVELES: 3

TUBERIA: GRUESA

ELECTROHIDRAULICO

X3- ALTURA DE COLUMNAS DEL EQUIPO


DESCRIPCIÓN DE EQUIPO

X11- CABINA COLOR NEGRO


X12- CRISTAL CLARO

X13- CABINA ARMADA


X14- COLUMNAS




ALZADO (RECORRIDO)



ALZADO (ESTRUCTURA)



DIMENSIONES DE CABINA (ALTURAS)



DIMENSIONES DE CABINA

RAZON SOCIAL: QUERO CASA GUADALUPE INN

ELEVADOR: DISCAPACITADOS

LEVANTAMIENTO: Lic. Francisco Villa E.

FIRMA:

CDMX-002

N. DE CLIENTE: 12529

NOMBRE: Ing. Adina Garcia Garcia

TIPO: MEDIA

CARGA: 400 KG

UN: 2 HP

UBICACION: Insurgentes Sur 1857 Col. Guadalupe Inn CDMX- Del. Alvaro Obregon

ELEVACION: 3.84 MTS

Nº. DE NIVELES: 3

TUBERIA: GRUESA

EQUIPO