




**DESCRIPCIÓN**


**W1-** ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA A 127 V, CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE PROTECCIÓN 1 X 25 AMP LIBRES DE CONSUMO

**W2-** EN CASO DE REQUERIR LA CANALIZACIÓN DE LAS BOTONERAS OCULTAS DEJAR DUCTO DE 1"


**W3-** SE SOLICITA ESTA PREPARACIÓN PARA QUE LA CANALIZACIÓN QUEDE OCULTA Y LAS BOTONERAS EMPOTRADAS.



**NOTA:** Por cada nivel adicional deberá de colocar una chalupa para alojar el botón de llamado y debería de continuar la tubería hasta esta.



\*Tubería y registro eléctricos suministrados por el cliente, únicamente ductería sin cableado



RAZON SOCIAL: OSCAR LUIS SALDAÑA MARTINEZ

ELEVADOR : **DISCAPACITADOS**

LEVANTAMIENTO:  
Ing. Mauricio Compagny B.

FIRMA:

N. DE CLIENTE: NOMBRE:  
Oscar Luis Saldaña Mtz.

TIPO: **SEMICOMPLETA**

CARGA:  
**500 KG** UH : **2 HP**

UBICACIÓN: **Av. Necaxa191B Col. Industrial C.P. 07800 CDMX**

ELEVACION: **3.30 MTS** No. DE NIVELES: **2**

TUBERÍA:

**ELECTROHIDRAULICO**

**CDMX-003-L**