

**DESCRIPCIÓN**

**Y1-** ANCHO DEL FOSO SERÁ DE 1.60M







**Y2-** FONDO DEL FOSO SERÁ DE 1.75M

**Y3-** OBRA CIVIL PARA EL ANCLAJE DEL EQUIPO

**Y4-** MALLA ELECTROSOLDADA DE 6.6.10.10 DESPUÉS DE LOS 10CM

**Y5-** FIRME DE CONCRETO CON UNA RESISTENCIA DE  $F'c = 250 \text{ KG/CM}^2$ , PARA ANCLAR ELEVADOR TIPO TIJERA, CON TAQUETES EXPANSIVOS.

**Y6-** AREA DEL ELEVADOR



RAZON SOCIAL: **DALTON AUTOMOTORES S. DE R.L. DE C.V.**

N. DE CLIENTE: **15614-4534** NOMBRE: **Dalton Automotores**

UBICACIÓN: **Av. Industrias 1503 Col. Valle Dorado S. L. P.**

ELEVADOR: **DISCAPACITADOS**

TIPO: **TIJERA Sin Foso**

ELEVACION: **0,62 MTS** No. DE NIVELES: **2**

LEVANTAMIENTO: **Arq. Salvador Silva S.**

CARGA: **500 KG** UH: **2 HP**

TUBERÍA: **Delgada**

FIRMA:

**OBRA CIVIL**

**SLP-001-L**