


Sugerencia de ubicación de UH para EL ELEVADOR 3

LAS UNIDADES HIDRÁULICAS PARA SU MEJOR FUNCIONAMIENTO Y QUE EL ACEITE FLUYA DE MANERA CORRECTA Y CON MENOS CAIDA DE PRESION SE RECOMIENDA UBICARLA A NIVEL DE PISO TERMINADO PB + 1.08M



RAZON SOCIAL: **MW GROUP S.A. DE C.V.**

ELEVADOR : **E L ELEVADOR 3**

LEVANTAMIENTO:  
Lic. Francisco Villa E.

N. DE CLIENTE:

NOMBRE: **CDM Bimbo Azcapotzalco**

TIPO: **ESPECIAL**

CARGA: **1600 KG** UH: **10 HP**

UBICACIÓN: **16 de septiembre #31 Pueblo Santo Domingo Azcapotzalco**

ELEVACION: **8.50 MTS**

No. DE NIVELES: **2**

TUBERÍA: **GRUESA**

**ESTRUCTURA**

FIRMA M+W GROUP:  
FIRMA TECNORAMPA:

ELEVADOR PA (NORTE)	
<b>MEX-BIM03-06</b>	
REV. 1	
REV. 2 09/02/2018	REV. 6 02/04/2018
REV. 3 27/02/2018	
REV. 4 13/03/2018	
REV. 5 22/03/2018	EQUIPO: 3