


-ESPECIFICACIONES DE ESTRUCTURA

-CADA ELEVADOR DEBERÁ DE CONTAR CON SU PROPIA ESTRUCTURA

-LOS LIGAMIENTOS DE MECANISMO A LA ESTRUCTURA DE PTR, SON CON PERFILES DE 2" X 2" Y 2" X 4"



NOTA: -EL HUECO DEL ELEVADOR DEBERÁ ESTAR A PLOMO EN LAS DOS ESTACIONES, SIENDO EN ESTE CASO EL FOSO DE 3.40M X 2.40M MAS ESTRUCTURA 3.64M X 2.72M

ESPACIO EN SEGUNDA PLANTA DE 3.64M X 2.72M

RAZON SOCIAL: MW GROUP S.A. DE C.V.	ELEVADOR: E L ELEVADOR 4	LEVANTAMIENTO: Lic. Francisco Villa E.	FIRMA M+W GROUP:	ELEVADOR PA (SUR)
N. DE CLIENTE:	NOMBRE: CDM Bimbo Azcapotzalco	TIPO: ESPECIAL	FIRMA TECNORAMPA:	MEX-BIM04-05
UBICACIÓN: 16 de septiembre #31 Pueblo Santo Domingo Azcapotzalco	ELEVACION: 8.50 MTS	No. DE NIVELES: 2	CARGA: 5000 KG UH: 20 HP	REV. 1
	TUBERÍA: GRUESA	ESTRUCTURA		REV. 2 08/02/2018 REV. 6 02/04/2018
				REV. 3 27/02/2018
				REV. 4 13/03/2018
				REV. 5 22/03/2018 No. DE EQUIPO: 4