


UBICACIÓN DEL ELEVADOR

La ubicación de las Unidades Hidráulicas (UH) deberán de estar máximo 5.00m de distancia del elevador

LAS UNIDADES HIDRÁULICAS PARA SU MEJOR FUNCIONAMIENTO Y QUE EL ACEITE FLUYA DE MANERA CORRECTA Y CON MENOS CAIDA DE PRESIÓN SE RECOMIENDA UBICARLA A NIVEL DE PISO TERMINADO PB +1.08M



Sugerencia de ubicación de UH PARA EL ELEVADOR 4

RAZON SOCIAL: MW GROUP S.A. DE C.V.	ELEVADOR : E L ELVADOR 4	LEVANTAMIENTO: Lic. Francisco Villa E.	FIRMA M+W GROUP:	ELEVADOR PA (SUR)
N. DE CLIENTE:	NOMBRE: CDM Bimbo Azcapotzalco	TIPO: ESPECIAL	FIRMA TECNORAMPA:	MEX-BIM04-06
UBICACIÓN: 16 de septiembre #31 Pueblo Santo Domingo Azcapotzalco	ELEVACION: 8.50 MTS	No. DE NIVELES: 2	TUBERÍA: GRUESA	REV. 1
			ESTRUCTURA	REV. 2 08/02/2018 REV. 6 02/04/2018
				REV. 3 27/02/2018
				REV. 4 13/03/2018
				REV. 5 22/03/2018 No. DE EQUIPO: 4