


DESCRIPCIÓN

- Y1-** ANCHO DEL FOSO SERÁ DE 1.50M
- Y2-** FONDO DEL FOSO SERÁ DE 1.75M
- Y3-** OBRA CIVIL PARA EL ANCLAJE DEL EQUIPO
- Y4-** MALLA ELECTROSOLDADA DE 6.6.10.10 DESPUÉS DE LOS 10CM
- Y5-** FIRME DE CONCRETO CON UNA RESISTENCIA DE $f'c=250\text{KG}/\text{CM}^2$
- Y6-** MECANISMO DEL ELEVADOR
- Y7-** AREA DEL ELEVADOR



RAZON SOCIAL: GES PROTEC S.A. DE C.V.

ELEVADOR : **DISCAPACITADOS**

LEVANTAMIENTO:
Lic. Francisco Villa

FIRMA:

N. DE CLIENTE: 12929-1527

NOMBRE:
ALEJANDRO GOMEZ

TIPO: **CREW EVOLUTION**

CARGA:
500 KG UH : 3 HP

UBICACIÓN: GARCETA No.17 COL. LAS AGUILAS DEL ALVARO OBREGON, CDMX

ELEVACION: **9.06 MTS**

No. DE NIVELES: **4**

TUBERÍA: **GRUESA**

OBRA CIVIL

CDMX-001-E