## Tecno Rampa

## LEVANTAMIENTO DE ELEVADORES

AUTOPISTA MÉXICO - QUERÉTARO Km 175 + 494 EL SAUZ BAJO PEDRO ESCOBEDO TEC080710M22 Tels::01(427) 272-4041 / 272-8119 ventas@tecnorampa.com.mx 0142772728119 LADA SIN COSTO: 018006230332

NOMBRE DEL CLIENTE: FECHA: 27 / Mas to /2079
RAZÓN SOCIAL: ULC Solution.
DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: Circuito Club Campostro #59, Club campostro
REFERENCIA DE DIRECCIÓN: do Quarto torro
TELÉFONO: CORREO:
DESCRIPCIÓN DEL LUGAR/ACCESOS DE INSTALACIÓN: COOR habitación contro do
Laccionamionto
ACCESO DE EQUIPO DE SEGURIDAD ESPECIAL
COLUMNAS LARGAS CORTAS 1.46m ZAPATOS CHALECO LENTES CASCO
No. PARTES CASCO
CONDICIONES PARA INGRESAR: ACOCO POS C. CO PISO FLORI DOTIN
DOCUMENTOS:
AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: 30 %
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: G TOCONOS CIOS CONTRA CONTR
CLASIFICACIÓN TIPO DE CABINA
CARGA CAMILLAS MEDIDA 1.10M ELEVACIÓN 3.38m.
DISCAPACITADOS TIJERAS SEMICOMPLETA (SIN TECHO 2.10M) ESTACIONES 2 COT
AUTOS UNDER RAMP COMPLETA (3IN TECHO 2.10M) ESTACIONES CAPACIDAD DE CARGA SCO Kg
UNIDAD HIDRÁULICA 2HO
1 50
1 26
PROFUNDIDAD 0.20m ELEVADORES DE 4 COLUMNAS, 45 CM DIMENSIÓN DE CABINA INTERIOR LARGO 1.25 ANCHO 1.25m.
NOTA: FIRME DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON RESISTENCIA DE 250 KG/CM2. ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA
COMPONENTES EXTRA COM PONONTOS CIOW.
TRABAJOS PENDIENTES DE REALIZAR:
CLIENTE: SI NO TECNORAMPA
FOSO GUÍA MECÁNICA DE
INSTALACIÓN ELÉCTRICA SOLICITUDES ADICIONALES
CANALIZACIÓN DE BOTONERAS 🗹 🗌
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA A 110 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA TUBERÍA PARED
INSTALACIÓN ELÉCTRICA BIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA SI TUBERÍA DELGADA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA NO CANALETA GRUESA
ESTADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA  RESPONSABI E DE LA ORRA EL ÉCTRICA
THE STOCKE BE EN OBTA ELECTRICA
INSTALADA NO INSTALADA
ACCESORIOS EXTRAS COSTO
ACEPTO COSTO ADICIONAL:
NOMBRE Y FIRMA FECHA DE TÉRMINO FIRMA
ACABADO DE ELEVADOR COLORES
CRISTAL
BLANCO SILVER METALLIC METAL DESPLEGADO CLARO
AZUL/GRIS PANTONE CÓDIGO LÁMINA PINTOR TINTEX
AZUL/BLANCO L ALUCOBOND COLOR L OTRO ESMERILADO
ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERISTICA Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR
ACEPTO I CONOZCO LAS CARACTERÍSTICA Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR

## NOTA

SE PODRÁN INSTALAR CONTROLES INTERNOS EN LOS EQUIPOS COMO OPCIONAL AL CLIENTE Y DE ACUERDO A LA APLICACIÓN DEL EQUIPO PREVIAMENTE SOLICITADOS EN CASO DE REQUERIR LOS BAJO RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE, QUEDANDO EL PROVEEDOR LIBRE DE ALGÚN RECLAMO FUTURO.

## NOTA

**TECNORAMPA** 

REVISE Y APRUEBO CADA UNO DE LOS PUNTOS QUÉ TRATA ESTE DOCUMENTO REFERENTE AL EQUIPO A INSTALAR, POR LO TANTO ESTOY CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES QUE EL PROVEEDOR DE TERMINA, QUEDANDO LIBRE DE ALGÚN RECLAMO O CONDICIÓN QUE LE PRESIONE A CUBRIR EL COSTO O RESTAURAR ALGUNA PARTE DEL EQUIPO QUE SE HALLA INSTALADO A PETICIÓN DEL CLIENTE.

DBSERVACIONES GENERALES:				
DISTANCIA Y CORRIENTE PARA TR	ABAJOS DE INSTALACIÓN			
110 V 🗌 220 V 🗍 G	SENERADOR			
FOS	30	CABINA		
150		← 1.2		
1.5	1.750	A Total		
K/		H	1	
0 204			00	
			1.2Sm.	
		H	*	
			Toul	
	INFORMACIÓN DE UNIDAD	HIDRÁULICA	OH	
		Market St.	4	
BOTONERAS				
PEDESTAL	EMPOTRADAS			
SOBREPUESTAS	CANALIZADAS POR TECNO	DRAMPA		
DISTANCIA APROXIMADA			H	
LEVADOR Y UNIDAD HIDRÁULICA				
EN CA	ASO DE NO ESTAR EL ENCARGADO LAS PI	ERSONAS QUE PUEDAR REC	CIBIR Y	
	TOMAR ALGUNA DESICIÓN DEL EQU	JIPO A INSTALAR SON:		
A THE CONTRACTOR OF THE PARTY O			other and the second	
NOTA:	TAL 4 016 N. 1. 4 0 D. 24 0 N. W. V. E. 4 0 T. 1. 2			
ACCESO AL AREA DE INSTALACIÓN ACUERDO A LAS FECHAS DISPONIE	STALACIÓN, LA OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA D I. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO ANTER BLES, SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE ESTE PROCEDIMIENTO DE ORDEN DE PRODUC	RIOR SE LE ASIGNARÁ OTRA E MOMENTO.	ASI COMO TENER LIBRE EL FECHA DE INSTALACIÓN DE	
PERSONAS ASIGNADAS PARA REC				
IOMBRE:	TELÉFON			
		NO 2):		

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE