

**Tecno Rampa**  
 INGENIERIA EN TECNOLOGIA Y SERVICIOS

DIRECCION:  
 AUTOPISTA  
 MEXICO-QUERETARO  
 KM 175+494 COLONIA  
 EL SAUZ BAJO

TEL: 01 427 272 40 41

DESCRIPCION DEL EQUIPO:

ELEVADOR DISCAPACITADOS -  
 SEMICOMPLETA

CARGA 500 KG

RECORRIDO: 1.90 M

ESTACIONES: 2

UNIDAD HIDRÁULICA: 2 HP

VENDEDOR: ARG. EVELIN ALVARADO

RAZON SOCIAL: PHARMA PLUS (CASTORENA)

NO. DE CLIENTE: F13480

FECHA: 17/03/2023

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE:

CONDICIONES DE ENVIO DEL EQUIPO

CABINA: ARMADA

COLUMNAS: COMPLETAS

COLOR DEL EQUIPO

CABINA: SILVER METALLIC

COLUMNAS: SILVER METALLIC

ACABADOS: CRISTAL CLARO, CRISTAL  
 ESMERILADO

TIPO DE ALIMENTACION

MONOFÁSICA 110 VAC

TUBERIA: GRUESA

COMPLEMENTOS

- MOCHETAS EN AMBOS LADOS DE ACCESO FRONTAL
- LA OPERACIÓN DEL EQUIPOS MANUAL
- NO INCLUYE PUERTAS EXTERIORES
- CANALIZACIÓN DE 3/4" PARA TUBERÍA DE BOTONERAS

*Anceel Rojas*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

ADAN  
 SILVER  
 OPTA  
 SPT

PROYECTO DE LOCALIZACIÓN

UBICACIÓN  
Carretera Federal México-Querétaro

ORIENTACIÓN

NOTAS GENERALES

TABLA DE MODIFICACIONES

EMPRESA: **TecnoBumpa**




RACION SOCIAL: PHARMIA PLUS (CASTORENA)

TIPO DE MODIFICACION: MODIFICACION DE NIVEL ALUMBRADO

PLANO: DESCRIPCION DE PARTES

CLAVE: A-1

*Arceles*




*ARO SPF*

*ADDON RIVERA ORTO*

Arceceli Rojas

*[Handwritten signature]*


<p>CIUDAD DE LOCALIZACIÓN:</p>	<p>UBICACIÓN: Carretera Federal México-Querétaro</p>		<p>NOTAS GENERALES</p>	<p>TABLA DE MODIFICACIONES:</p> <table border="1"> <tr><th>No.</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>FECHA</th></tr> <tr><td>1</td><td>REVISIÓN DE DISEÑO</td><td>17/03/2020</td></tr> </table>	No.	DESCRIPCIÓN	FECHA	1	REVISIÓN DE DISEÑO	17/03/2020	<p>EMPRESA: <b>Tecnograma</b></p> <p>PROYECTO: PHARMA PLUS (CASTORENA)</p> <p>CLIENTE: ARCE ELEVADORES</p> <p>PLANO: MEDIO PARA EL ELEVADOR</p> <p>CLAVE: A-2</p>
No.	DESCRIPCIÓN	FECHA									
1	REVISIÓN DE DISEÑO	17/03/2020									



Firme de concreto con una resistencia de  $F'c = 250 \text{ kg/cm}^2$ .  
Malla electrosoldada de 6.6.10.10 después de los 10cm

Por motivos de seguridad ante posibles acumulaciones de agua se recomienda la instalación de una salida de drenaje (coladera)

ALTURA DE COLUMNAS	
Foso	0.20 m
Recorrido	1.90 m
Sobre paso	1.80 m
Total	3.90 m



Las dimensiones del área para el elevador en este caso de 1.50m x 1.75m deberá de ser el mismo en todas las estaciones que tenga el sitio.


*[Handwritten signature]*  
ADDON RIVERA ORTA  
SPT






DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA ZHP	
ALIMENTACION	110 VCA
NUMERO DE FASES	1
AMPERS DE CONSUMO	18.5
WATSS DE CONSUMO	1.5 KW
TIPO DE ACEITE	ISO 48

CALIBRE	DISTANCIA
8 AWG	0-10M
6 AWG	11-15 M
(CONTEMPLAR CALCULO)	16- EN ADELANTE



BOTONERA EN PEDESTAL



UNIDAD HIDRÁULICA

El motor del equipo Tecnorampa, debe estar protegido del polvo y agua o cualquier sustancia que pudiera contaminar el aceite por eso se solicita un nicho de 0.85mx0.65mx2.00m para su resguardo.

El cliente suministra, instala y energiza centro de carga con alimentación Monofásica a 110V, con neutro y tierra física, e interruptor termomagnético de 1 x 30 Amp exclusivo para el elevador. El centro de carga deberá colocarse en el área donde se ubique la unidad hidráulica y control eléctrico proporcionado por TECNORAMPA a no mayor de 5.00m del área del equipo.  
 Por seguridad no deberá ser manipulado por personal no autorizado.

LAS BOTONERAS SERÁN EN PEDESTAL



PROYECTO DE LOCALIZACION

UBICACION  
Carretera Federal México-Querétaro

DIRECCION:



NOTAS GENERALES

*Handwritten signature: Angel Rojas*

FECHA DE ELABORACION	
FECHA DE REVISION	
FECHA DE APROBACION	
FECHA DE EJECUCION	

EMPRESA:	<b>Tecnorampa</b>
RAZON SOCIAL:	PHARMA PLUS (CASTORENA)
VENDEDOR:	AND. EVELIN ALVARADO
PLAZA:	ALIMENTACION Y ENTORNO:
CLAVE:	A-5

\*Al hacer caso omiso de las indicaciones ya dictadas y tenga alguna falla el equipo, Tecnorampa no se hará responsable de estas, además de que el año de garantía no tendría cobertura para estos daños.

*Handwritten signature: DDDJ ZIVERA ORTA SRF*



