

RESUMEN DE ESPECIFICACIONES

TIPO DE RAMPA	TR EVOLUTION
ALTURA DE PLATAFORMA	2.10 m
CAPACIDAD DE CARGA	2 000 kg
UNIDAD HIDRAULICA	2 HP
ALIMENTACION	Monofásica 110V
DIMENSIONES DE CLARO PARA RAMPA	5.00 m X 2.55 m
DIMENSIONES DE RAMPA	3.75 m X 2.10 m
ACABADOS	Color: PLATAFORMA GRIS/ COLUMNAS AZUL
No. DE EQUIPOS	

OBSERVACIONES PARA CONSIDERAR EN LA INSTALACION POR TECNORAMPA:


13 equipos Tr Evolution

En el sombreado del modulo 4 las rampas del lado izquierdo del eje E (2 Pzas) Pegar lo mas posible a columnas del eje E, para liberar espacio pegado a muros de cuarto cctv.

OBSERVACIONES IMPORTANTES PARA EL CLIENTE:

Vo.Bo.


Acepto las condiciones que establecen la guía mecánica.

Responsable	Firma
Ing. Arg. Josue Lechuga L.	

PLANTA GENERAL



SEMBRADO MODULO 1



MODULO 1


DETALLES
D-18

VISTA
ALZADO 5

Montacargas 2

BODEGA
BOLENCIA 2

SEMBRADO MODULO 2



MODULO 2

N.P.T.
- 5.40


Elevador

Ducto de
Instalaciones

0.35


SEMBRADO MODULO 3

MODULO 3



[Handwritten signature]

SEMBRADO MODULO 4



DETALLES
D-18

VISTA
ALZADO 2

niento
- 5.60mts
5.60mts

Recoverlo
Pegado a columna
para liberar espacio

Pasillo

0.10 N.P.T.
- 5.60

1.00

Area de Chr

VISTA
ALZADO 4

DETALLES
D-18

0.08

0.38

MODULO 4

N.P.T.
- 5.60