

LEVANTAMIENTO DE ELEVADORES

AUTOPISTA MÉXICO - QUERÉTARO Km 175 + 494 EL SAUZ BAJO PEDRO ESCOBEDO TEC080710M22 Tels.:01(427) 272-4041 / 272-8119 ventas@tecnorampa.com.mx 0142772728119 LADA SIN COSTO: 018006230332

NOMBRE DEL CLIENTE: SAMUEN VENTS AUGUSTAL. RAZÓN SOCIAL:	FECHA: 8 MMD · 2020
	1.00
	WARDORD DE HUA. GLANDE, CENTRO
The tracks of the same of the	
TELÉFONO:	CORREO:
DESCRIPCIÓN DEL LUGAR / ACCESOS DE INSTALACIÓN:	
ACCESO DE EQUIPO DESARMADO ARMADO	
COLLIMATA	EQUIPO DE SECURIDAD ESPECIAL
No. PARTES No. PARTES	ZAPATOS CHALECO LENTES CASCO
CONDICIONES PARA INGRESAR: AUSAL A CLIENTE	OTRO
DOCUMENTOS:	
AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: 70 %	
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: (FEW EVOUTION)	
CLASIFICACIÓN TIPO DE CABINA	
CARGA CAMILLAS MEDIDA 1.10M	ELEVACIÓN 2-90
DISCAPACITADOS TIJERAS SEMICOMPLETA (SIN TECHO 2.10M)	
AUTOS UNDER RAMP COMPLETA 2.10M	CAPACIDAD DE CARGA
Som Eliverion	UNIDAD HIDRÁULICA 3 HV.
DIMENSIÓN DE FOSO: / FI EVADORES DE TUERA 450	
LARGO 1.79 (1.785) ELEVADORES DE TIJERA, 450	
ANCHO 1-19 (1.19) ELEVADORES DE 4 COLUMN.	
	RIOR LARGO 1. 40 ANCHO 0.99
NOTA: FIRME DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON RESISTENCIA DE COMPONENTES EXTRA	250 KG/CM2. ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA
TRABAJOS PENDIENTES DE R	EALIZAR:
CLIENTE: SI NO	TECNORAMPA
FOSO 🗹	GUÍA MECÁNICA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA	SOLICITUDES ADICIONALES
CANALIZACIÓN DE BOTONERAS	
ALIMENTACIÓN ELÉCTRI	ICA CONTRACTOR CONTRAC
INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA A 110 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA	TUBERÍA / PARED
INSTALACIÓN ELÉCTRICA BIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA	SI TUBERÍA DELGADA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA	NO CANALETA GRUESA
	STATE OF THE STATE
ESTADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA	RESPONSABLE DE LA OBRA ELÉCTRICA
INSTALADA NO INSTALADA	and the second s
ACCESORIOS EXTRAS COSTO	1100
ACEPTO COSTO ADICIONAL:	Tradition and the second secon
NOMBRE Y FIRMA	FECHA DE TÉRMINO FIRMA
ACABADO DE ELEVADO	POENTA EU
COLORES	CRISTAL CUSTAL
BLANCO SILVER METALLIC	METAL DESPLEGADO CLARO
AZUL/GRIS PANTONE CÓDIGO	
CODIGO	LÁMINA PINTOR TINTEX
AZUL/BLANCO ALUCOBOND COLOR	
AZUL/BLANCO ALUCOBOND COLOR SOLICITUD ADIGIONAL:	OTRO ESMERILADO TOPO
AZUL/BLANCO ALUCOBOND COLOR	ADOS DEL EQUIPO A INSTALAR LÁMINA PINTOR TINTEX ESMERILADO TOPO WUSC (A
AZUL/BLANCO ALUCOBOND COLOR SOLICITUD ADIGIONAL:	OTRO ESMERILADO TOPO

ODRÁN INSTALAR CONTROLES INTERNOS EN LOS EQUIPOS COMO OPCIONAL AL CLIENTE Y DE ACUERDO A LA APLICACIÓN DEL EQUIPO EVIAMENTE SOLICITADOS EN CASO DE REQUERIR LOS BAJO RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE, QUEDANDO EL PROVEEDOR LIBRE DE ALGÚN RECLAMO FUTURO.

REVISE Y APRUEBO CADA UNO DE LOS PUNTOS QUÉ TRATA ESTE DOCUMENTO REFERENTE AL EQUIPO A INSTALAR, POR LO TANTO ESTOY CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES QUE EL PROVEEDOR DE TERMINA, QUEDANDO LIBRE DE ALGÚN RECLAMO O CONDICIÓN QUE LE PRESIONE A CUBRIR EL COSTO O RESTAURAR AL CUMA PARTE DEL FOLURO QUE SE HALLA INSTALADO A PETICIÓN DEL CLIENTE.

		1787		
TANCIA Y CORRIENTE PARA TRABAJO	S DE INSTALACIÓN		\	411
V 220 V GENERA	DOR [(-25cm) &	per li
EOCO		1,5	CABINA	385.
FOSO			← .99 →	66
1, 1	1.700		17	(-50) NECE
	103	(openon)		1
.10\$		3 HOUAS		1.40 (2.05)
	(010)	, 2 HOLAS.	K-FT	(1.285)
	Omo	7 .		↓
	A	CEFWID.	TOI	
	INFORMACIÓN D	E UNIDAD HIDRÁULICA	A	
			11	
DTONERAS PLAYSTA AUTA		PLANTA	EUS TO TOUR	
OTONERAS PLOYSTA	EMPOTRADAS	BNA	the post	
DESTAL Ø		POR TECNORAMPA		
TANCIA APROXIMADA			1/1	
EVADOR Y UNIDAD HIDRÁULICA				
	NO ESTAR EL ENCARGAD OMAR ALGUNA DESICIÓN			
	JMAR ALGORA BLOIGIGE	PEL EGOI O'A INOTA	LEAN OOK.	
I TA: RA PODEŖ EMPEZAR CON LA INSTALACIO	ÓN, LA OBRA CIVIL Y ELÉ(CTRICA DEBEN ESTAR	TERMINADOS, ASÍ COMO	TENER LIBRE EL
CESO AL ÁREA DE INSTALACIÓN. EN CAS UERDO A LAS FECHAS DISPONIBLES, SE	GÚN LA PROGRAMACIÓN	DE ESTE MOMENTO	SIGNARÁ OTRA FECHA DI	E INSTALACIÓN DE
NFIRMO ESTAR/ENTERADO DEL PROCEI	DIMIENTO DE ORDEN DE	PRODUCCIÓN.		
RSONAS ASIGNADAS PARA RECEPCIÓN		TELÉCONO ()		
MBRE:				

THE SECOND PROPERTY OF THE SECOND PROPERTY OF