NOTA

SE PODRÁN INSTALAR CONTROLES INTERNOS EN LOS EQUIPOS COMO OPCIONAL AL CLIENTE Y DE ACUERDO A LA APLICACIÓN DEL EQUIPO PREVIAMENTE SOLICITADOS EN CASO DE REQUERIR LOS BAJO RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE, QUEDANDO EL PROVEEDOR LIBRE DE ALGÚN RECLAMO FUTURO.

NOTA

REVISE Y APRUEBO CADA UNO DE LOS PUNTOS QUÉ TRATA ESTE DOCUMENTO REFERENTE AL EQUIPO A INSTALAR, POR LO TANTO ESTOY CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES QUE EL PROVEEDOR DE TERMINA, QUEDANDO LIBRE DE ALGÚN RECLAMO O CONDICIÓN QUE LE PRESIONE A CUBRIR EL COSTO O RESTAURAR ALGUNA PARTE DEL EQUIPO QUE SE HALLA INSTALADO A PETICIÓN DEL CLIENTE.

SERVACIONES GENERALES:	FUA BOTONFUA EN WIEUC	
TANCIA Y CORRIENTE PARA TRABA.	IOS DE INSTALACIÓN	
FOSO	KADOK 🗀	CABINA ← 2.20 →
2.20	2.00	†
		2.00
•	INFORMACIÓN DE UNIDAD HID	RÁULICA + 5 MS MAKIND
TONERAS ESTAL EREPUESTAS FANCIA APROXIMADA VADOR Y UNIDAD HIDRÁULICA	☐ EMPOTRADAS ✓ CANALIZADAS POR TECNORAM	D O JUH
EN CASO	DE NO ESTAR EL ENCARGADO LAS PERS TOMAR ALGUNA DESICIÓN DEL EQUIPO	
CESO AL ÁREA DE INSTALACIÓN. EN JERDO A LAS FECHAS DISPONIRI ES	ACIÓN, LA OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA DEBE CASO DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR , SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE ESTE MO OCEDIMIENTO DE ORDEN DE PRODUCCIÓI	EN ESTAR TERMINADOS, ASÍ COMO TENER LIBRE EL R SE LE ASIGNARÁ OTRA FECHA DE INSTALACIÓN DE DMENTO. N.
RSONAS ASIGNADAS PARA RECEPC		
MBRE:): ?):
NTACTO 2):	TELLI ONO 2	<i>J</i>