Tecno Ramps

DESCRIPCION

W1 ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA A 127 V, CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON INTERR. TERMOMAGNÉTICO DE PROTECCIÓN 1 X 25 AMP LIBRES DE CONSUMO

W2 EN CASO DE REQUERIR LA CANALIZACIÓN DE LAS BOTONERAS OCULTAS DEJAR DUCTO DE 1"

W3 SE SOLICITA ESTA PREPARACIÓN PARA QUE LA CANALIZACIÓN QUEDE OCULTA Y LAS BOTONERAS EMPOTRADAS.

- 3 CHAPAS
- BRAILLE
- BOTONERAS EMPOTRADAS











RAZON SOCIAL: CENTRO DE ESPECIALIDADES SAN MIGUEL SC.	ELEVADOR: DISCAPACITADOS	LEVANTAMIENTO: Arq. Laura Vargas M.	FIRMA:	GTO-003-L
N. DE CLIENTE: 11815 / NOMBRE: Centro de Especialidades	TIPO: SEMICOMPLETA	CARGA: 500 KG / UH: 2 HP		
UBICACIÓN: Libramiento Jose Manuel Zavala #12, San Miguel de Allende, Gto.	ELEVACION: 3.60 MTS / No. DE NIVELES: 2	TUBERIA: Delgada	ELECTROHIDRAULICO	