


DESCRIPCIÓN

ANCHO DEL FOSO SERÁ DE 2.80M
 FONDDO DEL FOSO SERÁ DE 2.20M
 OBRA CIVIL PARA EL ANCLAJE DEL EQUIPO
 MALLA ELECTROSOLDADA DE 6.6.10.10 DESPUÉS DE LOS 10CM
 FIRME DE CONCRETO CON UNA RESISTENCIA DE F'c=250KG/CM²
 MECANISMO DEL ELEVADOR
 AREA DEL ELEVADOR
 POR PARTE DEL CLIENTE. SERÁ LA OBRA CIVIL.
 INCLUYE BOTONERA DE 2 ALDAMIENTOS CON DISPLAY Y PARO DE EMERGENCIA
 CHAPA MAGNÉTICA EN CABINA



RAZON SOCIAL: **NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO**

ELEVADOR: **CARGA**

LEVANTAMIENTO: **Arq. Mariana M. Olivera**

FIRMA: **27/02/2018 Oscar Quiroga**

N. DE CLIENTE: **Elektra**

TIPO: **SEMICOMPLETA**

CARGA: **2000 KG**

UBICACION: **NH-001-L**

UBICACION:

ELEVACION: **4.55 MTS**

No. DE NIVELES: **2**

TUBERIA: **GRUESA**

OBRA CIVIL

DESCRIPCIÓN

ALTIMURA 2ª ESTACION

PUERTA
ACCESO:
A 1 - 2.00M

ALTURA DE COLUMNAS DEL
EQUIPO

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO


COLOR ESTRUCTURA NEGRA
PANELES ACERO INOXIDABLE

ACABADOS LAMINA PERFORADA

CABINA DESARMADA

COLUMNAS COMPLETAS

INCLUYE BOTONERA DE 2
ALDAMIENTOS CON DISPLAY Y PARO
DE EMERGENCIA
CHAPA MAGNETICA EN CABINA



RAZON SOCIAL: **NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO**

ELEVADOR: **CARGA**

LEVANTAMIENTO:
Arq. Mariana M. Olivera

FIRMA: 27/02/2016
Oscar Cuatrecasas

N. DE CLIENTE: **ELEKTRA**

TIPO: **SEMICOMPLETA**

CARGA: **2000 KG**
UH: **10 HP**

EQUIPO

UBICACION:

ELEVACION: **4.55 MTS**
No. DE NIVELES: **2**

TUBERIA: **GRUESA**

EQUIPO



NH-002-L

DESCRIPCIÓN


ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA A 220 V, CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE PROTECCIÓN Y 80 AMP LIBRES DE CONSUMO

BOTONERAS SOBREPUESTAS
 -EN CASO DE QUE LO REQUIERA, TECNORAMPA PODRÁ REALIZAR LA CANALIZACIÓN DE LA BOTONERAS, PERO QUEDARÁ SOBREPUESTAS (PREVIA NOTIFICACIÓN DE QUE SE TENDRÁ QUE HACER).

NOTA: LA UNIDAD HIDRAULICA Y CONTROL, DEBEA ESTAR A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 5.00M, PREFERIBLEMENTE LA UBICACIÓN SERÁ A UN COSTADO DEL ELEVADOR



DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRAULICA	
ALIMENTACION	220 VCA
NUMERO DE FASES	3
AMPERS DE CONSUMO	27.0000
WATTS DE CONSUMO	7.46 KW
TIPO DE ACEITE	ISO 68



RAZON SOCIAL: **NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO**

ELEVADOR: **CARGA**

LEVANTAMIENTO: **Atq. Mariana M. Olivera**

FIRMA: *Oscar Quiñó*
27/02/2008

N. DE CUENTE: **Elaktra**

TIPO: **SEMICOMPLETA**

CARGA: **2000 KG**
DH: **10 HP**

UBICACION:

ELEVACION: **4.55 MTS**

NO. DE NIVELES: **2**

TUBERIA: **GRUESA**

ELECTROHIDRAULICO

NH-003-L