







DESCRIPCIÓN

- Y1-** ANCHO DEL FOSO SERÁ DE 1.45M
- Y2-** FONDO DEL FOSO SERÁ DE 1.75M
- Y3-** OBRA CIVIL PARA EL ANCLAJE DEL EQUIPO
- Y4-** MALLA ELECTROSOLDADA DE 6.6.10.10 DESPUÉS DE LOS 10CM
- Y5-** FIRME DE CONCRETO CON UNA RESISTENCIA DE $F'c=250KG/CM^2$, PARA ANCLAR ELEVADOR TIPO TIJERA, CON TAQUETES EXPANSIVOS.
- Y6-** AREA DEL ELEVADOR



RAZON SOCIAL: **CONSTRUCTORA MSZJSC S.A. DE C.V.**

ELEVADOR : **DISCAPACITADOS**

LEVANTAMIENTO: **Lic. Francisco Villa E.**

FIRMA:

N. DE CLIENTE: **11747-7054**

NOMBRE: **Quiero Casa Centenario**

TIPO: **TIJERA Sin Foso**

CARGA: **500 KG** UH: **2 HP**

UBICACIÓN: **Av. Centenario Eje 1 Oriente No. 1948, Colonia Pueblo Santiago Atzacualco, Delegación Gustavo A. Madero, México D.F.**

ELEVACION: **1.80 MTS**

No. DE NIVELES: **2**

TUBERÍA: **Delgada**

OBRA CIVIL

CDMX-001-L