

## LEVANTAMIENTO DE ELEVADORES

AUTOPISTA MÉXICO - QUERÉTARO Km 175 + 494 EL SAUZ BAJO PEDRO ESCOBEDO TEC080710M22 Tels.:(427) 272-4041 / 272-8119 ventas@tecnorampa.com.mx 4272728119 LADA SIN COSTO: 800 623 0332

No

20074

RAZÓN SOCIAL: A S. 60 CONSTIUCCION ES	A A William and the second and the s		
The state of the s			
REFERENCIA DE DIRECCION: MUNICIPAL PALIZA  22067-12621 TELÉFONO:	La Cangrene		
TELEFONO,	CORREO:		
DESCRIPCIÓN DEL LUGAR / ACCESOS DE INSTALACIÓN:			
ACCESO DE EQUIPO DESARMADO ARMADO ARMADO	EQUIPO DE SEGURIDAD ESPECIAL		
COLUMNAS LARGAS CORTAS C	ZAPATOS CHALECO LENTES CASCO		
No. PARTES L	OTRO COULA		
CONDICIONES PARA INGRESAR: IMSS , / NE			
AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: 90 %			
AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: 70 %  DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO:			
CLASIFICACIÓN TIPO DE CABINA			
CARGA CAMILLAS MEDIDA 1.10 M	ELEVACIÓN 3.78		
DISCAPACITADOS TIJERAS SEMICOMPLETA (SIN TECHO 2.10 M			
AUTOS UNDER RAMP COMPLETA 2.10 M CYC W	CAPACIDAD DE CARGA SOO K9		
AND COMPLETAZ. TO MICKE	UNIDAD HIDRÁULICA 2 H ?		
DIMENSIÓN DE FOSO: ELEVADORES DE TIJERA, 4:			
DIMENSION DE FOSO:  LARGO  ELEVADORES DE TIJERA, 4:  ELEVADORES DE 2 COLUMI			
ANCHO 1.50 ELEVADORES DE 2 COLUMI			
	ERIOR LARGO 1.25 ANCHO 1.25		
NOTA: FIRME DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON RESISTENCIA DE	E 250 KG/CM <sup>2</sup> . ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA		
COMPONENTES EXTRA			
TRABAJOS PENDIENTES DE	REALIZAR:		
CLIENTE: SI NO	TECNORAMPA		
FOSO	GUÍA MECÁNICA		
INSTALACIÓN ELÉCTRICA	SOLICITUDES ADICIONALES		
CANALIZACIÓN DE BOTONERAS L			
ALIMENTACIÓN ELÉCTI	RICA CONTROL OF THE PROPERTY O		
INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA A 110 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA	TUBERÍA PARED		
INSTALACIÓN ELÉCTRICA BIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA	SI TUBERÍA DELGADA		
INSTALACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA	NO CANALETA GRUESA		
ESTADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA	RESPONSABLE DE LA OBRA ELÉCTRICA		
INSTALADA NO INSTALADA			
ACCESORIOS EXTRAS COSTOS			
ACEPTO COSTO ADICIONAL:	A STATE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE		
NOMBRE Y FIRMA	FECHA DE TÉRMINO FIRMA		
ACABADO DE ELEVAD	OOR		
COLORES	CRISTAL		
BLANCO SILVER METALLIC	METAL DESPLEGADO CLARO		
AZUL/GRIS PANTONE CÓDIGO	LÁMINA PINTOR TINTEX		
AZUL/BLANCO ALUCOBOND COLOR	OTROESMERILADO		
SOLICITION DICIONAL:  ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO AINSTA AR			
Ara Salvador Silva S	ADADOS DEL EQUIPO A INSTALA		
TECNORAMPA	NOMBRE Y FIRMADEL RESPONSABLE		
The state of the s	NOWDILL I I INVINITE TRESPONDANCE		

## NOTA

SE PODRÁN INSTALAR CONTROLES INTERNOS EN LOS EQUIPOS COMO OPCIONAL AL CLIENTE Y DE ACUERDO A LA APLICACIÓN DEL EQUIPO PREVIAMENTE SOLICITADOS EN CASO DE REQUERIRLOS BAJO RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE, QUEDANDO EL PROVEEDOR LIBRE DE ALGÚN RECLAMO FUTURO.

## NOTA

REVISE Y APRUEBO CADA UNO DE LOS PUNTOS QUÉ TRATA ESTE DOCUMENTO REFERENTE AL EQUIPO A INSTALAR, POR LO TANTO ESTOY CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES QUE EL PROVEEDOR DE TERMINA, QUEDANDO LIBRE DE ALGÚN RECLAMO O CONDICIÓN QUE LE PRESIONE A CUBRIR EL COSTO O RESTAURAR ALGUNA PARTE DEL EQUIPO QUE SE HALLA INSTALADO A PETICIÓN DEL CLIENTE.

levar mat	tigar c cadence	(m7051)/e
DISTANCIA Y CORRIENTE PARA T	RABAJOS DE INSTALACIÓN	
110 V 220 V 🗆	GENERADOR	
FO	so	CABINA
1.50	× 176	士鸣子
	(1.1)	<b>A</b>
20 1 1	··· /	
0.20 \$		125
		*
	INFORMACIÓN DE UNIDAD HIDE	RÁULICA
		Ton
BOTONERAS		
PEDESTAL	☐ EMPOTRADAS	
SOBREPUESTAS	CANALIZADAS POR TECNORAMI	PA A
DISTANCIA APROXIMADA ELEVADOR Y UNIDAD HIDRÁULICA	Sm75.	
LEVADOR T UNIDAD HIDRAULICA		
EN (	CASO DE NO ESTAR EL ENCARGADO LAS PERSO	
	TOMAR ALGUNA DESICIÓN DEL EQUIPO	A INSTALAR SON:

## NOTA:

PARA PODER EMPEZAR CON LA INSTALACIÓN, LA OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA DEBEN ESTAR TERMINADOS, ASÍ COMO TENER LIBRE EL ACCESO AL ÁREA DE INSTALACIÓN. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR SE LE ASIGNARÁ OTRA FECHA DE INSTALACIÓN DE ACUERDO A LAS FECHAS DISPONIBLES, SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE ESTE MOMENTO.
CONFIRMO ESTAR ENTERADO DEL PROCEDIMIENTO DE ORDEN DE PRODUCCIÓN.

PERSONAS ASIGNADAS PARA RECEPCIÓN DE EQUIPO

NOMBRE:	TELÉFONO 1):	
CONTACTO 2):	TELÉFONO 2):	

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTAL

