

Cambio solicitado 504-17

TecnoRampa

LEVANTAMIENTO DE ELEVADORES 5806

BLVD. HIDALGO #177 A COL. CENTRO
C.P. 76800 SAN JUAN DEL RIO, QRO.

LADA SIN COSTO:
01 800 6330 332, 01 800 8380 850
atencionclientes@tecnorampa.com.mx

NOMBRE DEL CLIENTE: Arg. Carlos Jimenez FECHA: 30-03-17
 RAZÓN SOCIAL: Centro CP SA de CV.
 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: Av. Universidad. 1897.
 REFERENCIA DE DIRECCIÓN: _____
 TELÉFONO: _____ CORREO: _____

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR / ACCESOS DE INSTALACIÓN: Libre.

ACCESO DE EQUIPO DESARMADO ARMADO
 COLUMNAS LARGAS CORTAS
 No. PARTES OTRO _____
 EQUIPO DE SEGURIDAD ESPECIAL ZAPATOS CHALECO LENTES CASCO
 CONDICIONES PARA INGRESAR: Credencial Empresa HORARIO: 8am 6pm
 DOCUMENTOS: _____ OTROS _____

AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: 0 %
 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: Elevador Tipo Tijera sin foso
 CLASIFICACIÓN TIPO DE CABINA
 CARGA CAMILLAS MEDIA 1.10 M
 DISCAPACITADOS TIJERA SEMICOMPLETA (SIN TECHO 2.10 M)
 AUTOS UNDER RAMP COMPLETA 2.10 M
 ELEVACIÓN 1.90
 ESTACIONES 2
 CAPACIDAD DE CARGA 500kg
 UNIDAD HIDRÁULICA 2hp
 DIMENSIÓN DE FOSO:
 LARGO 1.75 ELEVADORES DE TIJERA, 45 CM
 ANCHO 1.55 ELEVADORES DE 2 COLUMNAS, 20 CM
 PROFUNDIDAD SIN FOSO ELEVADORES DE 4 COLUMNAS, 45 CM
 DIMENSIÓN DE CABINA INTERIOR LARGO 1.70 ANCHO 0.90

NOTA: FIRME DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON RESISTENCIA DE 250 KG/CM2. ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA

COMPONENTES EXTRA _____

TRABAJOS PENDIENTES POR REALIZAR:
 CLIENTE: SI NO
 FOSO
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
 CANALIZACIÓN DE BOTONERAS
 TECNORAMPA
 GUÍA MECÁNICA
 SOLICITUDES ADICIONALES _____

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA A 110 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA BIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA
 TUBERÍA SI TUBERÍA PARED DELGADA
 NO CANALETA GRUESA

ESTADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
 INSTALADA NO INSTALADA OTRO
 ACCESORIOS EXTRAS COSTO
 ACEPTO COSTO ADICIONAL _____
 RESPONSABLE DE LA OBRA ELÉCTRICA _____

ACABADO DEL ELEVADOR SIN BARANDALES
 COLORES P.
 BLANCO SILVER METALLIC METAL DESPLEGADO CLARO
 AZUL / GRIS PANTONE CÓDIGO _____ LÁMINA PINTRO TINTEX
 AZUL / BLANCO ALUCOBOND COLOR OTRO _____ ESMERILADO
 SOLICITUD ADICIONAL: _____

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR
[Firma] TECNORAMPA
JESUS PUENTES GOMEZ
 NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

NOTA:

SE PODRÁN INSTALAR CONTROLES INTERNOS EN LOS EQUIPOS COMO OPCION AL CLIENTE Y DE ACUERDO A LA APLICACIÓN DEL EQUIPO PREVIAMENTE SOLICITADOS EN CASO DE REQUERIRLOS SERÁ BAJO RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE, QUEDANDO EL PROVEEDOR LIBRE DE ALGÚN RECLAMO FUTURO.




NOTA:

REVISE Y APRUEBO CADA UNO DE LOS PUNTOS QUE TRATA ESTE DOCUMENTO REFERENTE AL EQUIPO A INSTALAR, POR LO TANTO ESTOY CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES QUE EL PROVEEDOR DETERMINA, QUEDANDO LIBRE DE ALGÚN RECLAMO O CONDICIÓN QUE LE PRESIONE A CUBRIR EL COSTO O RESTAURAR ALGUNA PARTE DEL EQUIPO QUE SE HAYA INSTALADO A PETICIÓN DEL CLIENTE.

OBSERVACIONES GENERALES: Para emergencia con llave, Braille

DISTANCIA Y CORRIENTE PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN

110 V 220V GENERADOR



fachada cristal

INFORMACIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA

BOTONERAS

PEDESTAL


SOBREPUESTAS

DISTANCIA APROXIMADA

ELEVADOR Y UNIDAD HIDRÁULICA 3m

EMPOTRADAS

CANALIZADAS POR TECNORAMPA



EN CASO DE NO ESTAR EL ENCARGADO LAS PERSONAS QUE PUEDAN RECIBIR Y TOMAR ALGUNA DESICIÓN DEL EQUIPO A INSTALAR SON:

NOTA:

PARA PODER EMPEZAR CON LA INSTALACIÓN, LA OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA DEBEN ESTAR TERMINADOS, ASÍ COMO TENER LIBRE EL ACCESO AL ÁREA DE INSTALACIÓN. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR SE LE ASIGNARÁ OTRA FECHA DE INSTALACIÓN DE ACUERDO A LAS FECHAS DISPONIBLES, SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE ESE MOMENTO. CONFIRMO ESTAR ENTERADO DEL PROCEDIMIENTO DE ORDEN DE PRODUCCIÓN.

NOMBRE: _____

FIRMA: _____






ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR

[Signature]
TECNORAMPA

JESUS FUENTES GOMEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

DESCRIPCIÓN

- Y1-** ANCHO DEL FOSO SERÁ DE 1.55M
- Y2-** FONDO DEL FOSO SERÁ DE 1.75M
- Y3-** OBRA CIVIL PARA EL ANCLAJE DEL EQUIPO
- Y4-** MALLA ELECTROSOLDADA DE 6.6.10.10 DESPUÉS DE LOS 10CM
- Y5-** FIRME DE CONCRETO CON UNA RESISTENCIA DE $F' C = 250 \text{ KG/CM}^2$, PARA ANCLAR ELEVADOR TIPO TIJERA, CON TAQUETES EXPANSIVOS.
- Y6-** AREA DEL ELEVADOR



RAZON SOCIAL: **CENTRO LP S.A. DE C.V.**

ELEVADOR: **DISCAPACITADOS**

LEVANTAMIENTO: **Arq. Laura Vargas**

FIRMA:

N. DE CUENTE: **12605**

NOMBRE: **Carlos Jimenez**

TIPO: **TIJERA Sin Foso**

CARGA: **500 KG** UH: **2 HP**

CDMX-001-L

UBICACIÓN: **Av. Universidad 1897 CDMX**

ELEVACION: **1.90 MTS** No. DE NIVELES: **2**



TUBERÍA: **Delgada**

OBRA CIVIL

DESCRIPCIÓN



W1- ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA A 110 V, CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE PROTECCIÓN 1 X 25 AMP LIBRES DE CONSUMO

- GENERADOR
- BOTONERA EN PEDESTAL



DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRAULICA	
ALIMENTACION	110 VCA
NUMERO DE FASES	1
AMPERS DE CONSUMO	18,5000
WATTS DE CONSUMO	1,5 KW
TIPO DE ACEITE	ISO 68

UNIDAD HIDRAULICA



[Handwritten signature]

RAZON SOCIAL: CENTRO LP S.A. DE C.V.

N. DE CLIENTE: 12605

NOMBRE: Carlos Jimenez

ELEVADOR:

DISCAPACITADOS

TIPO:

TIJERA

Sin Foso

LEVANTAMIENTO: Arq. Laura Vargas

CARGA: 500 KG

UH: 2 HP

FIRMA:

UBICACION: Av. Universidad 1897 CDMX

ELEVACION: 1.90 MTS

No. DE NIVELES: 2

TUBERIA: Delgada



ELECTROHIDRAULICO

CDMX-002-1

-SE DESCRIBEN ALGUNAS
 DIMENSIONES QUE TENDRA EL
 ELEVADOR DE DISCAPACITADOS
 TIPO TIJERA

-DESCRIPCION DE EQUIPO

- FONDO 1.70M
- ANCHO 1.50M
- INTERIOR LIBRE DE 0.90M
- RECORRIDO 1.90M
- EL CLIENTE COLOCARA
 BARANDALES



[Handwritten Signature]

El recorrido será de
 1.90m

ZON SOCIAL: CENTRO LP S.A. DE C.V.

ELEVADOR: DISCAPACITADOS

LEVANTAMIENTO:
 Arq. Laura Vargas

FIRMA:

CLIENTE: 12605
 NOMBRE: Carlos Jimenez

TIPO: TIJERA
 Sin Foso

CARGA: 500 KG
 UH: 2 HP

EQUIPO

UBICACION: Av. Universidad 1897 CDMX

ELEVACION: 1.90 MTS
 No. DE NIVELES: 2


TUBERIA: Delgada

EQUIPO

CDMX-003-L


-DESCRIPCIÓN DE EQUIPO

Area de mecanismo



Plataforma

Rampa para
accesar



RAZON SOCIAL: CENTRO LP S.A. DE C.V.

N. DE CLIENTE: 12805

NOMBRE: Carlos Jimenez

UBICACION: Av. Universidad 1887 CDMX

ELEVADOR: DISCAPACITADOS

TIPO: TIJERA

Sin Foso

ELEVACION: 1.90 MTS

No. DE NIVELES: 2

LEVANTAMIENTO: Arq. Laura Vargas

CARGA: 500 KG

UH: 2 HP

TUBERIA: Delgada

FIRMA:

EQUIPO

CDMX-004-L