


DESCRIPCIÓN

- Y1-** ANCHO DEL FOSO SERÁ DE 1.50M
- Y2-** FONDO DEL FOSO SERÁ DE 1.75M
- Y3-** OBRA CIVIL PARA EL ANCLAJE DEL EQUIPO
- Y4-** MALLA ELECTROSOLDADA DE 6.6.10.10 DESPUÉS DE LOS 10CM
- Y5-** FIRME DE CONCRETO CON UNA RESISTENCIA DE $F'c=250\text{KG}/\text{CM}^2$
- Y6-** MECANISMO DEL ELEVADOR
- Y7-** AREA DEL ELEVADOR

[Firma]
VISTO BUENO



RAZON SOCIAL:	COLECTIVO D+A S. de R. L. DE C.V.
N. DE CLIENTE:	16470
UBICACIÓN:	Av. Acueducto #45116 Int. 41A Pontevedra (detrás del Hotel Hyatt Andares) Guadalajara

ELEVADOR:	DISCAPACITADOS
TIPO:	CREW EVOLUTION
ELEVACION:	3.70 MTS

LEVANTAMIENTO:	Ing. Jose Luis Arteaga O.
CARGA:	500 KG
TUBERIA:	DELGADA

FIRMA:	
OBRA CIVIL	

JAL-001-L
