OBRA CIVIL



FOSO DEL ELEVADOR
VISTA FRONTAL



FOSO DEL ELEVADOR
VISTA LATERAL



FOSO DEL ELEVADOR
ISOMETRICO



ARMADO DE FIRME
ISOMETRICO



POR MOTIVO DE SEGURIDAD ANTE POSIBLES ACUMULACIONES DE AGUA, COMO INUNDACIONES O FUGAS, SE RECOMIENDA LA INSTALACIÓN UNA SALIDA DE TUBERÍA DE DRENAJE (COLADERA) PARA DESALOJAR EL AGUA QUE SE PUDIERA ALMACENAR EN EL FOSO, DICHA TUBERÍA SE CONECTARA A LA RED DE DRENAJE O ÁREAS VERDES SEGÚN LA DECISIÓN DEL CLIENTE.

FOSO DEL ELEVADOR
VISTA PLANTA

EL EQUIPO TECNORAMPA CUENTA CON 4 COLUMNAS, QUE LLEVARAN 3 CORONAS UNA A MITAD DE ENTREPISO (3.80M) OTRA EN EL ENTREPISO (5.50M) Y OTRA MAS A A 2.50M SOBRE LA 2DA ESTACIÓN; SE CONSIDERA ESTA ALTURA PARA EL LIBRE ACCESO AL ELEVADOR.

LA TERCER CORONA DE 2.50M SOBRE N.P.T. DE SEGUNDA ESTACIÓN, DEBERÁ SER A LECHO SUPERIOR DE PTR, PARA DEJAR 2.40 LIBRES EN ACCESO.





COLUMNA DEL ELEVADOR
ISOMETRICO

NOTAS

- LAS DIMENSIONES DE CLARO DE ELEVADOR DEBERÁN COINCIDIR CON LAS DIMENSIONES DE ENTREPISO Y CADA UNA DE LAS ESTACIONES, ESTANDO TODO A PLOMO Y NIVELADO.

EL MURO DEBERÁ DE SOPORTAR Y DAR FIRMEZA A LA ESTRUCTURA DEL ELEVADOR, SE REQUIERE QUE EL ÁREA DONDE SE COLOQUEN LOS SOPORTES SEA UN MURO COMPLETO DE CONCRETO SI NO CUMPLE, EL ÁREA DE CONEXIÓN DEBERÁ DE SERLO CHIFLANDOSE PARA ELLO UNA TRABE O CADENA DE CERRAMIENTO REFORZADA CON UN PERALTE MÍNIMO DE 15CM.

DE SER POSIBLE SE DEBERÁN DE COLOCAR SOBRE EL MURO, EN EL ÁREA DONDE SE SITUARÁN LOS SOPORTES PLACAS DE ACERO DE 8" x 4" x 3/8" PARA UNA MEJOR FIJACIÓN DE LA ESTRUCTURA, LAS CUALES SE COLOCARAN EN EL MOMENTO DE SER COLADO EL ELEMENTO DE CONCRETO.

DE NO COLOCAR LAS PLACAS, SE PROCEDERÁ A COLOCAR TAQUETES EXPANSIVOS, LAS CUALES AL IGUAL QUE LAS PLACAS DEBERÁN DE IR EN UN MURO O ELEMENTO DE CONCRETO.
CUALQUIERA DE LOS DOS PROCEDIMIENTOS, SE EMPLEARA EN EL ANCLAJE SUPERIOR Y EN LOS ENTREPISOS EXISTENTES.

Susana Juárez
28/05/2020

# DE CLIENTE:	20765 -10971
RAZON SOCIAL:	TALMA MÉXICO SERVICIOS AEROPORTUARIOS S.A. DE C.V.
NOMBRE:	TALMA MÉXICO SERVICIOS AEROPORTUARIOS S.A. DE C.V.
UBICACIÓN:	VENUSTIANO CARRANZA / CDMX
ELEVADOR :	CARGA
ELEVACION:	5.50M
No. DE NIVELES	2 EST
CARGA:	5000 KG
TUBERÍA:	GRUESA
UH :	20 HP
VENDEDOR FIRMA	ARQ. EVELIN ALVARADO
FIRMA:	

REVISIÓN	FECHA	OBSERVACIÓN
0	19/03/2020	LIBERACIÓN DE GUÍA MECÁNICA
1	07/04/2020	PLANO DE DIMENSIONES
2	25/05/2020	CAMBIO DE DIMENSIONES DE FOSO

TecnoRampa

CDMX-001-E

OBRA CIVIL