

REVISAR CONFORMA
 QUEPONS TECNORAMPA
 EN OTRAS CON
 ARQ. CHABO GONZALEZ

Tecno Rampa
 DIRECCION: AUTOPISTA
 MEXICO-QUERETARO KM
 175+494 COLONIA EL SAUZ
 BAJO
 TEL: 01 427 272 40 41

DESCRIPCION DEL EQUIPO:
 ELEVADOR AUTOS - PLATAFORMA
 CARGA 5000 KG
 RECORRIDO: 4.90M
 U.H 20 HP
 ESTACIONES 2


VENDEDOR: ARQ. EVELIN ALVARADO H.
 RAZON SOCIAL: DESARROLLADORA HABITAT
 INTELIGENTE S.A. DE C.V.
 NO. DE CLIENTE: 27500-19597
 FECHA: 29/06/2022
 FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE:

TIPO DE ALIMENTACION TRIFASICA 220 VAC TUBERIA - GRUESA BOTONERA CANALIZADA POR TECNORAMPA	CONDICIONES DE ENVIO DEL EQUIPO PLATAFORMA: ARMADA COLUMNAS: COMPLETAS DIMENSIONES DE VANO: COLOR DEL EQUIPO PLATAFORMA: DE LINEA
COMPLEMENTOS -DOS GUILLOTINAS, UNA INSTALADA EN CADA ACCESO. -COLOR NEGRO (IGUAL QUE LAS COLUMNAS DEL EQUIPO) -NOMENCLATURA EN BOTONERAS PB Y SI -PARO DE EMERGENCIA CON LLAVE -INCLUYE TIMER (LA PLATAFORMA REGRESARA A PB DESPUES DE CUMPLIR CUALQUIER FUNCION) -LA OPERACION DEL EQUIPO ES NORMAL	


Para la estabilidad del equipo Tecnorampa debera ser anclado aun cierto numero de refuerzos estos serán de acuerdo al recorrido del equipo y a los distintos niveles que se tengan.

Para anclar se solicita una cadena de concreto ($f'c=250 \text{ kg/cm}^2$) o una viga de acero, ambas minimo de 15 cm.

En la ultima estación nuestras columnas tienen un sobrepaso de 1.80m por lo tanto se solicita un refuerzo a esa altura.




Las columnas del equipo Tecnorampa se ligan a distintas alturas por eso se solicitan los refuerzos, estos son puestas por el cliente.



ALTURA DE COLUMNAS	
Foso	0.45m
Recorrido	4.90m
Sobre paso	1.80m
Total	7.15m

EMPRESA DE LOCALIZACIÓN

UBICACION
Carretera Federal México-Querétaro



NOTAS GENERALES

CUADRO DE MODIFICACIONES

NO.	FECHA	DESCRIPCION

EMPRESA: **TecnoRampa**

DISEÑO: **JOSUE**

PROYECTO: **RECORRIDO DEL CLIENTE**

CLIENTE:

PROYECTO:

FECHA:

PLANTAS:

RECORRIDO DEL ELEVADOR: **A-3**

