




DIRECCION: AUTOPISTA MEXICO-QUERETARO KM 175+494 COLONIA EL SAUZ BAJO
TEL: 01 427 272 40 41

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO:
ELEVADOR AUTOS - PLATAFORMA
ESTACIONES: 3
CARGA 5000 KG
RECORRIDO: 5.65M
U.H.: 20 HP

VENDEDOR: LIC. FRANCISCO VILLA E.
RAZON SOCIAL: MIRIAM COLIN
NO. DE CLIENTE: 18683-8227
FECHA: 28/07/2022
FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE:

TIPO DE ALIMENTACION
TRIFASICA 220 VAC
TUBERIA - DELGADA
BOTONERA: CANALIZADA POR TECNORAMPA

CONDICIONES DE ENVIO DEL EQUIPO
PLATAFORMA: ARMADA
COLUMNAS: COMPLETAS
DIMENSIONES DE VANO:

COMPLEMENTOS
-DISTANCIA ENTRE ELEVADOR Y UH 3.00M
-1 TIMER
-DOS GUILLOTINAS 1 EN P.B. Y SOTANO 2

COLOR DEL EQUIPO
PLATAFORMA: NEGRO / GRIS PLOMO

PUERTA EXTERIOR

- 1 GUILLOTINA EN PLANTA BAJA
- 1 GUILLOTINA EN SÓTANO 2

PRECAUCIONES

No operar el elevador cuando exista fuga de fluido hidráulico.

Respetar las indicaciones sin sobrepasar su capacidad de peso 5000kg.

No operar el equipo, sin antes haber sido entregado por un personal asignado de la empresa Tecnorampa.

No utilizar el elevador en casos de incendio.

No operar el elevador en caso de que los cables de acero se encuentren deshilados.

REQUISITOS DE INSTALACION

- 1.- El foso estará en óptimas condiciones
 - a) No encharcamientos
 - b) No objetos ni materiales dentro
 - c) Acceso libre al área de instalación
- 2.- Se necesita energía a 220V, para conectar una maquina de soldar a 2 fases, capacidad de consumo de 60 Amp
*En dado caso de no contar con la alimentación, contacte a su vendedor para dar solución.
- 3.- La obra civil (foso y refuerzos) debera estar lista en la fecha programada de su instalación.
- 4.- Considerar el espacio de accesos en sitio para ingresar con el equipo al lugar de instalación.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN:



UBICACION:

Carretera Federal México-Querétaro

ORIENTACION:



NOTAS GENERALES

TABLA DE MODIFICACIONES:

NO.	FECHA	FECHA

EMPRESA: **TecnoRampa**
SOLUCIONES EN EQUIPOS Y SERVICIOS

RAZÓN SOCIAL :

VOBO:

VENDEDOR:

FECHA:

ELEVADOR:

PLANO:

COMPLEMENTOS

CLAVE:

A-6