

FECNORAMPA

LEVANTAMIENTO DE ELEVADORES

AUTOPISTA MÉXICO - QUERÉTARO Km 175 + 494 EL SAUZ BAJO PEDRO ESCOBEDO TEC080710M22 Tels.:(427) 272-4041 / 272-8119 ventas@tecnorampa.com.mx 4272728119 LADA SIN COSTO: 800 623 0332

No

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

20022

NOMBRE DEL CLIENTE: Marco Antonio César Herna RAZÓN SOCIAL: Dostinos Terrestres de Larga	idez Lópezfecha: 13-Jul-2021)	
RAZÓN SOCIAL: Dostinos Terrestres de Cyran	SA de CV	
DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: Leó1, Gto		
REFERENCIA DE DIRECCIÓN:		
TELÉFONO:	CORREO:	
DESCRIPCIÓN DEL LUGAR / ACCESOS DE INSTALACIÓN:		
ACCESO DE EQUIPO DESARMADO ☐ ARMADO ☑	EQUIPO DE SEGURIDAD ESPECIAL	
COLUMNAS LARGAS Z CORTAS	ZAPATOS CHALECO LENTES CASCO	
No. PARTES	OTRO	
CONDICIONES PARA INGRESAR:	Season and the Control of the Contro	
DOCUMENTOS: IMSS		
AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: %		
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: Crew Evolution		
CLASIFICACIÓN TIPO DE CABINA		
CARGA CAMILLAS MEDIDA 1.10 M	T ELEVACION 2 - 73 17 15	
DISCAPACITADOS TIJERAS SEMICOMPLETA (SIN TECHO 2.10		
AUTOS UNDER RAMP COMPLETA (SIN TECHO 2.10		
TOTOS GONDER TOWNS GOMELETA 2.10 M		
DIMENSIÓN DE FOSO: FI EVADORES DE TUERA	UNIDAD HIDRÁULICA 3 hp	
1361		
1 FO		
PROFUNDIDAD 0.20 mt DIMENSIÓN DE CABINA INT	TERIOR LARGO 1.35 ANCHO 1.35 M	
NOTA: FIRME DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON RESISTENCIA D COMPONENTES EXTRA	E 250 KG/CM ² . ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA	
TRABAJOS PENDIENTES DE	REALIZAR:	
CLIENTE: SI NO	TECNODAMDA	
	TECNORAMPA GUÍA MECÁNICA	
FOSO	SOLICITUDES ADICIONALES	
CANALIZACIÓN DE BOTONERAS 🛛 🗌		
ALIMENTACIÓN ELÉCT	RICA	
INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA A 110 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA	TUBERÍA PARED	
INSTALACIÓN ELÉCTRICA BIFÁSICA A 228 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA	SI Z TUBERÍA Z DELGADA Z	
INSTALACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA	NO CANALETA GRUESA	
ESTADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA	RESPONSABLE DE LA OBRA ELÉCTRICA	
INSTALADA NO INSTALADA	40 - 25 - 40 - 40 - 40 - 40 - 40 - 40 - 40 - 4	
ACCESORIOS EXTRAS COSTOS		
ACEPTO COSTO ADICIONAL:		
NOMBRE Y FIRMA	FECHA DE TÉRMINO FIRMA	
ACABADO DE ELEVAD		
	CRISTAL	
	METAL DESPLEGADO CLARO	
AZUL/GRIS PANTONE CÓDIGO CODIGO ALUCOBOND COLOR ALUCOBOND COLOR	LÁMINA PINTOR TINTEX	
SOLICITUD ADICIONAL:	OTRO ESMERILADO L	
ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y AC	ARADOS DEL EQUIDO A INSTALAD	
CALL TO CONTROL ENGINEERS FACE	Marco A. Hernandez Lipez Municipal	
7/	The to A. Hornord Let Coper 1	

SE PODRÁN INSTALAR CONTROLES INTERNOS EN LOS EQUIPOS COMO OPCIONAL AL CLIENTE Y DE ACUERDO A LA APLICACIÓN DEL EQUIPO PREVIAMENTE SOLICITADOS EN CASO DE REQUERIRLOS BAJO RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE, QUEDANDO EL PROVEEDOR LIBRE DE ALGÚN RECLAMO FUTURO.

NOTA

REVISE Y APRUEBO CADA UNO DE LOS PUNTOS QUÉ TRATA ESTE DOCUMENTO REFERENTE AL EQUIPO A INSTALAR, POR LO TANTO ESTOY CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES QUE EL PROVEEDOR DE TERMINA, QUEDANDO LIBRE DE ALGÚN RECLAMO O CONDICIÓN QUE LE PRESIONE A CUBRIR EL COSTO O RESTAURAR ALGUNA PARTE DEL EQUIPO QUE SE HALLA INSTALADO A PETICIÓN DEL CLIENTE.

DISTANCIA Y CORRIENTE PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN 110 V 220 V Z GENERADOR CABINA FOSO 1.2500 HOH 1 25, 4, INFORMACIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA HOH **BOTONERAS** PEDESTAL **EMPOTRADAS** SOBREPUESTAS CANALIZADAS POR TECNORAMPA **DISTANCIA APROXIMADA** ELEVADOR Y UNIDAD HIDRÁULICA 5,45 EN CASO DE NO ESTAR EL ENCARGADO LAS PERSONAS QUE PUEDAN RECIBIR Y TOMAR ALGUNA DESICIÓN DEL EQUIPO A INSTALAR SON:

NOTA:

PARA PODER EMPEZAR CON LA INSTALACIÓN, LA OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA DEBEN ESTAR TERMINADOS, ASÍ COMO TENER LIBRE EL ACCESO AL ÁREA DE INSTALACIÓN. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR SE LE ASIGNARÁ OTRA FECHA DE INSTALACIÓN DE ACUERDO A LAS FECHAS DISPONIBLES, SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE ESTE MOMENTO.
CONFIRMO ESTAR ENTERADO DEL PROCEDIMIENTO DE ORDEN DE PRODUCCIÓN.

PERSONAS ASIGNAI	DAS PARA RECEP	CION DE EQUIPO
------------------	----------------	----------------

NOMBRE:	TELÉFONO 1):	
CONTACTO 2):	TELÉFONO 2):	

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR

TECNORAMPA

Marco A. Harring CZ / WILLIAMS