

CONDICIONES GENERALES DE GARANTIA

LAS REPARACIONES DE SEGURIDAD EN LOS ASCENSORES SON UNA PARTE FUNDAMENTAL DE LA SERVICIO Y LA FUERZA EN MARCHA DE NUESTROS EQUIPOS.

ASI CADA VEZ QUE SE UTILIZA UN ASCENSOR TOQUE EN CUENTA A LOS UNOS Y UN TORSO A LOS OROS.

- NO BAJAR NINGUN OBJETO FUERA DEL ELEVADOR, CUANDO SE BAJE EN FUNCIÓN.
- NO OPERAR EL ELEVADOR CUANDO EXISTA FUERA DE FUJIDO EN LA CUBIERTA.
- RESERVAR LAS INDICACIONES SIN SOBREPASAR SU CAPACIDAD.
- NO OPERAR EL EQUIPO, SIN ANTES PASEAR BASTO ENTERRADO POR UN ESPECIALISTA DE COMERCIO PARA.
- NO UTILIZAR JAMÁS EL ASCENSOR EN CASO DE INCENDIO.
- NO OPERAR EL ELEVADOR EN CASO DE QUE LOS CABLES DE ALERGO SE ENCUENTREN DESMILLADOS.

NOTAS

Empty box for notes.

RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO

El ruido excesivo en algunas condiciones no representa un riesgo de golpe, pero puede dañar el equipo o material en el interior.

Para la instalación del elevador se requiere tener acceso a todo el espacio necesario para poder transportar el equipo al área de instalación.

Se requiere una máquina de 2000W y 220V para conectar el elevador. El cable de alimentación debe ser de tipo "flexible" y de tipo "flexible" en la zona de trabajo.

Una vez que el elevador ha sido instalado, se requiere de un técnico especializado para verificar el funcionamiento del equipo.

Una vez que el elevador ha sido instalado, se requiere de un técnico especializado para verificar el funcionamiento del equipo.

Una vez que el elevador ha sido instalado, se requiere de un técnico especializado para verificar el funcionamiento del equipo.

RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO

- Cable de alimentación - tipo flexo
- Plataforma móvil
- Cable de control
- Cable de freno

RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO

- Botón de llamada para tecnología
- Botón de llamada para tecnología
- Botón de llamada para tecnología
- Botón de llamada para tecnología

DE CLIENTE

RAZON SOCIAL: CARLOS ESTEBAN WALTER

NOMBRE: CARLOS ESTEBAN WALTER

DIRECCION: CALLE LOMA DE PINAL DE ANDES 830 COL. VISTA DOMINA QUERETANO

ELEVADOR: AUTOS PLATONIA

ELEVACION: 3.80 MTS

NO. DE NIVEL: 3

CARGA: 3600 KG

TUBERIA: DELGADA

UFI: 10 HP

REPOSICION TIPO: AÑO SALVADOR SILVA S

FECHA DE CLIENTE:

Handwritten signature.

TIPO	FECHA	OPERACION
0	12/07/2021	INSTALACION DE UNA MECANICA

Tecnó Rampa


ORO-004-L

EXTRAS

Puerta plegable 180kg

Materiales :

- Acero estructural Cal. 14
- Cable de acero de $\frac{3}{8}$ "
- Altura mínima de la estructura 240cm
- Altura de acceso 205cm



CLIENTE:

RAZON SOCIAL: CALLOS ESTERSSO VALDEZ

DOMICILIO: CALLOS ESTERSSO VALDEZ

DIRECCION: CALLE LOMA DE PALM DE ANDES

EL ELEVADOR: AVDGE PLATANERA

ELEVACION: 885 MTS

NO. DE NIVELES: 3

CARGA: 3000 KG

TUBERIA: DELGADA

HT: 10 HP

VENDEDOR FAMILIA: ARO SALVADOR SILVA S.

FIRMA DEL CLIENTE:

FECHA	DESCRIPCION
9	INSTALACION DE LA RECOMENDACION

TecnoRampa

QRO-005-L

EXTRAS II