


**DIRECCION:** AUTOPISTA MEXICO-QUERETARO KM 175+494 COLONIA EL SAUZ BAJO  
**TEL:** 01 427 272 40 41

**DESCRIPCION DEL EQUIPO:**  
**ELEVADOR AUTOS - PLATAFORMA**  
**CARGA 3500 KG**  
**RECORRIDO: 3.84M**  
**ESTACIONES: 2**  
**UNIDAD HIDRAULICA: 10HP**

**VENDEDOR:** ING. MAURICIO COMPAGNY B.  
**RAZON SOCIAL:** A&V SOLUCIONES, S.A. DE C.V.  
**NO. DE CLIENTE:** 24518-15631  
**FECHA:** 25/08/2021  
**FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE:**

**TIPO DE ALIMENTACION**  
 TRIFASICA 220 VAC  
 TUBERIA - GRUESA  
 BOTONERA:

**CONDICIONES DE ENVIO DEL EQUIPO**  
 CABINA: ARMADA  
 COLUMNAS: EN DOS PARTES  
 DIMENSIONES DE VANO:

**COMPLEMENTOS**  
 -GUILLOTINA EN AMBOS ACCESOS

**COLOR DEL EQUIPO**  
 PLATAFORMA: LINEA  
 COLUMNAS: LINEA







| DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRAULICA 10HP |         |
|---------------------------------------|---------|
| ALIMENTACION                          | 220 VCA |
| NUMERO DE FASES                       | 3       |
| AMPERS DE CONSUMO                     | 27      |
| WATSS DE CONSUMO                      | 7.4 KW  |
| TIPO DE ACEITE                        | ISO 68  |



| TABLA DE CALIBRES         |                 |
|---------------------------|-----------------|
| CALIBRE                   | DISTANCIA       |
| 8 AWG                     | 0-10M           |
| 6 AWG                     | 11-15 M         |
| -<br>(CONTEMPLAR CALCULO) | 16- EN ADELANTE |



UBICACION  
Carretera Federal México-Querétaro



NOTAS GENERALES



**UNIDAD HIDRÁULICA**  
El motor del equipo Tecnorampa, debe estar protegido del polvo y agua o cualquier sustancia que pudiera contaminar el aceite por eso se solicita un nicho de 1.15mx0.65mx2.00m para su resguardo.

El cliente suministra, instala y energiza centro de carga con alimentación trifásica a 220V, con neutro y tierra física, e interruptor termomagnético de 3 x 50 Amp exclusivo para el elevador, deberá colocarse en el área donde se ubique la unidad hidráulica y control eléctrico proporcionado por TECNORAMPA a no mayor de 5.00m del área del equipo.  
Por seguridad no deberá ser manipulado por personal no autorizado

\*Al hacer caso omiso de las indicaciones ya dictadas y tenga alguna falla el equipo, Tecnorampa no se hará responsable de estas, además de que el año de garantía no tendría cobertura para estos daños.

| TABLA DE MODIFICACIONES: |       |       |
|--------------------------|-------|-------|
| NO.                      | FECHA | FECHA |
|                          |       |       |
|                          |       |       |
|                          |       |       |
|                          |       |       |
|                          |       |       |
|                          |       |       |
|                          |       |       |
|                          |       |       |
|                          |       |       |
|                          |       |       |

EMPRESA: **TecnoRampa**  
 RAZÓN SOCIAL: **A&V SOLUCIONES, S.A. DE C.V.**  
 VOBO: \_\_\_\_\_ VENDEDOR: \_\_\_\_\_  
 FECHA: \_\_\_\_\_ ELEVADOR: \_\_\_\_\_  
 PLANO: **ALIMENTACIÓN Y BOTONERAS** CLAVE: **A-4**



