

TecnoRampa
SINERGIAS EN TECNOLOGÍA Y SERVICIOS

DIRECCION: AUTOPISTA
MEXICO-QUERETARO KM
175+494 COLONIA EL
SAUZ BAJO

TEL: 01 427 272 40 41

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO:

CARGA-SEMICOMPLETA

CARGA 1000 KG

RECORRIDO: 8.00M

UNIDAD HIDRAULICA: 5 HP

ESTACIONES: 4

VENDEDOR: ARQ. ANTONIO BENITEZ CRUZ

RAZON SOCIAL: IK CONSULTING

NO. DE CLIENTE: 26739-18584

28/07/2022

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE:

TIPO DE ALIMENTACION

**TRIFASICA 220 VAC
TUBERIA - GRUESA**

COMPLEMENTOS

**-PUERTA A DOS HOJAS (180°)
-TABLERO CON PEDESTAL (1.80M DE ALTURA)
-BOTONERAS SOBREPUESTAS -
CANALIZADAS POR TECNORAMPA**

CONDICIONES DE ENVIO DEL EQUIPO



CABINA: ARMADA

COLUMNAS: COMPLETAS

DIMENSIONES DE VANO:

COLOR DEL EQUIPO :


ACABADO



DIMENSIONES INTERIORES

TABLA DE ACCESOS

Acceso 1	PB
Acceso 2	PA, N2, N3
Total	



UBICACION:
Carretera Federal México-Querétaro



NOTAS GENERALES

TABLA DE MODIFICACIONES:


NO.	FECHA	FECHA

EMPRESA: **TecnoRampa**
INGENIERIA DE ELEVADORES Y ESCALERAS

RAZÓN SOCIAL: **IK CONSULTING**

VOBO: _____ VENDEDOR: _____
 FECHA: _____ ELEVADOR: _____


PLANO: **DESCRIPCIÓN DE PARTES** CLAVE: **A-1**



Para la estabilidad del equipo Tecnorampa debera ser anclado aun cierto numero de refuerzos estos serán de acuerdo al recorrido del equipo y a los distintos niveles que se tengan.

Se recomienda una estructura de PTR de 4"x4"

En la ultima estación nuestras columnas tienen un sobrepaso de 1.80m por lo tanto se solicita un refuerzo a esa altura. Del lado del acceso se sugiere una porteria de 2.30m de altura libre despues de la segunda estación, esta altura es necesaria para poder abrir sin inconvenientes la puerta. Esta estructura no esta considerada dentro del foso.



Las columnas del equipo Tecnorampa se ligan a distintas alturas por eso se solicitan los refuerzos, estos son puestos por el cliente.

ALTURA DE COLUMNAS	
Foso	0.60m
Recorrido	8.00m
Sobre paso	1.80m
Total	10.40m



UBICACION:
Carretera Federal México-Querétaro



NOTAS GENERALES

TABLA DE MODIFICACIONES:

NO.	FECHA	FECHA

EMPRESA: **TecnoRampa**
SOLUCIONES EN TRANSPORTACIÓN Y LOGÍSTICA

RAZÓN SOCIAL :

VOBO: VENDEDOR:

FECHA: ELEVADOR:

PLANO: CLAVE:

HUECO PARA EL ELEVADOR A-3

