





DIRECCION:
 AUTOPISTA
 MEXICO-QUERETARO
 KM 175+494 COLONIA
 EL SAUZ BAJO

TEL: 01 427 272 40 41

DESCRIPCION DEL EQUIPO:
 ELEVADOR DISCAPACITADOS -
 SEMICOMPLETA
 CARGA 500 KG
 RECORRIDO: 5.80M
 ESTACIONES: 3
 UNIDAD HIDRAULICA: 3HP

VENDEDOR: ING. MAURICIO COMPAGNY B.
 RAZON SOCIAL: CHIMALPOPOCA Y SERVICIOS
 INMOBILIARIAS S.A. DE C.V.
 NO. DE CLIENTE: *Razon Social*
Conceptos y Servicios Inmobiliarios
 FECHA: 04/08/2022 *SA de C.V*
FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE:



CONDICIONES DE ENVIO DEL EQUIPO
 EQUIPO: DESARMADO *para instalar.*
 COLUMNAS: EN 3 PARTES
 DIMENSIONES DE VANO:

COLOR DEL EQUIPO
 CABINA: SILVER METALLIC
 ACABADOS: CRISTAL CLARO - ESMERILADO

TIPO DE ALIMENTACION
 BIFASICA 220 VAC
 TUBERIA - DELGADA

COMPLEMENTOS
 -BOTONERAS EMPOTRADAS
 -BANCO DE BATERIAS
 -PANEL DE SEGURIDAD
(Que incluye el panel de Seguridad?)

PUERTA EXTERIOR

El elevador cuenta con una puerta que viaja junta con este.
Por tal situación se recomienda la colocación de una protección en cada una de las estaciones.
Tomar en cuenta que se tendrá que respetar las dimensiones de la puerta del elevador.

PRECAUCIONES

No operar el elevador cuando exista fuga de fluido hidráulico.
Respetar las indicaciones sin sobrepasar su capacidad de peso 500kg.
No operar el equipo, sin antes haber sido entregado por un personal asignado de la empresa Tecnorampa.
No utilizar el elevador en casos de incendio.
No operar el elevador en caso de que los cables de acero se encuentren deshilados.

REQUISITOS DE INSTALACION

- 1.- El foso estará en óptimas condiciones
 - a) No encharcamientos
 - b) No objetos ni materiales dentro
 - c) Acceso libre al area de instalación
- 2.- Se necesita energía a 220V, para conectar una maquina de soldar a 2 fases, capacidad de consumo de 60 Amp
*En dado caso de no contar con la alimentación, contacte a su vendedor para dar solución.
- 3.- La obra civil (foso y refuerzos) debera estar lista en la fecha programada de su instalación.
- 4.- Considerar el espacio de accesos y vanos en sitio para el acceso del equipo al lugar de su instalación

ENCUADRE DE LOCALIZACION



REGION
Carretera Federal México-Querétaro

ORIENTACION:



NOTAS GENERALES

TABLA DE MODIFICACIONES

| NO. | FECHA | DESCRIPCION |
|-----|-------|-------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

EMPRESA: **Tecnorampa**
CALLE SOCIAL: **Polígono del cliente**
VENDO: VENDEDOR: FECHA: ELEVADOR: CLAVE: **A-7**
PUNTO: **Quinta Avenida**