


EKT 7728 HUEJUTLA, HGO.  
- 18556




**DESCRIPCIÓN**

- Y1-** ANCHO DEL FOSO SERÁ DE 2.80M
- Y2-** FONDO DEL FOSO SERÁ DE 2.20M
- Y3-** OBRA CIVIL PARA EL ANCLAJE DEL EQUIPO
- Y4-** MALLA ELECTROSOLDADA DE 6.6.10.10 DESPUÉS DE LOS 10CM
- Y5-** FIRME DE CONCRETO CON UNA RESISTENCIA DE  $F'c=250KG/CM^2$
- Y6-** MECANISMO DEL ELEVADOR
- Y7-** AREA DEL ELEVADOR

POR PARTE DEL CLIENTE, SERÁ LA OBRA CIVIL.



“LAS ESPECIFICACIONES INDICADAS EN ESTE PLANO SON EL MÍNIMO QUE SE SOLICITA PARA EL ANCLAJE DEL ELEVADOR, ES INDISPENSABLE QUE EL CLIENTE REALICE SU CALCULO ESTRUCTURAL DE ADEUDO A LAS CONDICIONES DEL PROYECTO, YA QUE YA QUE ESTA ESTRUCTURA DEBERÁ GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DEL EQUIPO.”



• ANTES DE EJECUTAR EL CONTRATISTA VERIFICARA TODAS LAS CONDICIONES EXISTENTES, ASI COMO LAS DIMENSIONES EN OBRA, EL CONTRATISTA USARA LOS PLANOS ESTRUCTURALES EN CONJUNTO CON LOS ARQUITECTONICOS Y LOS PLANOS DE INSTALACIONES AL INICIO DE LA OBRA PARA NOTIFICAR AL ARQUITECTO Y AL INGENIERO DE CUALQUIER DISCREPANCIA Y PROCEDER A SU ACLARACION O REVISION.

RAZON SOCIAL: **NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO**

N. DE CLIENTE: \_\_\_\_\_

UBICACIÓN: \_\_\_\_\_

NOMBRE: **Elektra Huejutla Hidalgo**

ELEVADOR: **CARGA**

TIPO: **SEMICOMPLETA**

ELEVACION: **9.40 MTS**

No. DE NIVELES: **4**

LEVANTAMIENTO:  
**Ing. Ivan Ricardo Jury M.**

CARGA: **2000 KG** UH: **10 HP**

TUBERÍA: **GRUESA**

FIRMA: \_\_\_\_\_

**OBRA CIVIL**

**EKT-001-L**



EKT 7728 Huejutla Hgo

**DESCRIPCIÓN**

X1- ALTURA 4º ESTACIÓN

X2- PUERTA ACCESO:  
A1.- 2.00M

X3- ALTURA DE COLUMNAS DEL EQUIPO

EQUIPO SIN PUERTA

**DESCRIPCIÓN DE EQUIPO**

X11- COLOR NEGRO CROMADO


X12- ACABADOS LAMINA PERFORADA

X13- CABINA DESARMADA

X14- COLUMNAS COMPLETAS

\*SE CONSIDERAN PUERTAS EXTERIORES EN CADA ESTACIÓN

\*LAS PUERTAS EXTERIORES TIENEN UNA DIMENSIÓN DE 2440MM X 2295MM CON MARGO, Y PUERTA DE 2338.4MM X 2244.2MM



RAZON SOCIAL: **NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO**

ELEVADOR: **CARGA**

LEVANTAMIENTO:  
Ing. Ivan Ricardo Jury M.

FIRMA:  
*[Signature]*  
12/08/2008

**EKT-002-L**

N. DE CLIENTE:

NOMBRE:  
Elektra Huejutla Hgo.

TIPO: **SEMICOMPLETA**

CARGA: **2000 KG** UH: **10 HP**

UBICACIÓN:

ELEVACION: **9.40 MTS**

No. DE NIVELES: **4**

TUBERÍA: **GRUESA**

**EQUIPO**


**DESCRIPCIÓN**

**W1-** ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA A 220 V, CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE PROTECCIÓN Y 50 AMP LIBRES DE CONSUMO

BOTONERA CON DISPLAY  
MODELO NUEVO  
GENERADOR


**BOTONERAS SOBREPUESTAS**

-EN CASO DE QUE LO REQUIERA, TECNORAMPA PODRÁ REALIZAR LA CANALIZACIÓN DE LA BOTONERAS, PERO QUEDARA SOBREPUESTAS (PREVIA NOTIFICACIÓN DE QUE SE TENDRÁ QUE HACER).




NOTA: LA UNIDAD HIDRÁULICA Y CONTROL DEBERÁ ESTAR A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 5.00M, PREFERIBLEMENTE LA UBICACIÓN SERÁ A UN COSTADO DEL ELEVADOR

**GABINETE UH** FRONTAL




**GABINETE UH** PLANTA



**ARMADO DE FIRME PARA UNIDAD HIDRAULICA**

DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA	
ALIMENTACION	220 VCA
NUMERO DE FASES	3
AMPERS DE CONSUMO	27.0000
WATTS DE CONSUMO	7.46 KW
TIPO DE ACEITE	ISO 68

**UNIDAD HIDRAULICA 10HP**



**DUCTO DE 2" EN EL GABINETE**

RAZON SOCIAL: <b>NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO</b>	ELEVADOR : <b>CARGA</b>	LEVANTAMIENTO: <b>Ing. Ivan Ricardo Jury M.</b>	FIRMA:
N. DE CLIENTE:	NOMBRE: <b>Elektra Huejutla Hgo.</b>	TIPO: <b>SEMICOMPLETA</b>	CARGA: <b>2000 KG</b> UH : <b>10 HP</b>
UBICACIÓN:	ELEVACION: <b>9.40 MTS</b>	No. DE NIVELES: <b>4</b>	TUBERÍA: <b>GRUESA</b> ELECTROHIDRAULICO

**EKT-003-L**




EKT 77 28 Huejutla Hgo.

DESCRIPCIÓN

\*SE CONSIDERAN PUERTAS EXTERIORES EN CADA ESTACIÓN


\*LAS PUERTAS EXTERIORES TIENEN UNA DIMENSIÓN DE 2440MM X 2295MM CON MARCO, Y PUERTA DE 2338.4MM X 2244.2MM. POR LO TANTO EL VANO DEBERA DE SER ACOPLADO A LAS DIMENSIONES DE PUERTA.

Isométrico Externo ( 1:13 )



- Armazon de 3x3.
- Estructura 220 Tripartida.
- Revisar área de sótano para fabricación de puerta.
- 2.05 mt. en plano
- Pta superior y Pta inferior

Vista Interna ( 1:11 ) Identificación de Items



RAZON SOCIAL: **NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO**

ELEVADOR : **CARGA**

LEVANTAMIENTO:  
Ing. Ivan Ricardo Jury M.

FIRMA:

N. DE CLIENTE:

NOMBRE:  
Elektra Huejutla Hgo.

TIPO: **SEMICOMPLETA**

CARGA:  
**2000 KG** UH : **10 HP**

12/08/2012

**EKT-004-L**

UBICACIÓN:

ELEVACION: **9.40 MTS** No. DE NIVELES: **4**

TUBERÍA: **GRUESA**

PUERTAS