



DESCRIPCIÓN

- Y1- ANCHO DEL FOSO SERÁ DE 2.80M
- Y2- FONDO DEL FOSO SERÁ DE 2.20M
- Y3- OBRA CIVIL PARA EL ANCLAJE DEL EQUIPO
- Y4- MALLA ELECTROSOLDADA DE 6.6.10.10 DESPUÉS DE LOS 10CM
- Y5- FIRME DE CONCRETO CON UNA RESISTENCIA DE F'c=250KG/CM²
- Y6- MECANISMO DEL ELEVADOR
- Y7- AREA DEL ELEVADOR


POR PARTE DEL CLIENTE, SERÁ LA OBRA CIVIL.




FOSO VISTA FRONTAL POR PARTE DEL CLIENTE



FOSO VISTA LATERAL POR PARTE DEL CLIENTE




FOSO VISTA PLANTA POR PARTE DEL CLIENTE



FOSO VISTA ISOMETRICO POR PARTE DEL CLIENTE




ARMADO DE FIRME POR PARTE DEL CLIENTE



• ANTES DE EJECUTAR EL CONTRATISTA VERIFICARA TODAS LAS CONDICIONES EXISTENTES, ASI COMO LAS DIMENSIONES EN OBRA, EL CONTRATISTA USARA LOS PLANOS ESTRUCTURALES EN CONJUNTO CON LOS ARQUITECTONICOS Y LOS PLANOS DE INSTALACIONES AL INICIO DE LA OBRA PARA NOTIFICAR AL ARQUITECTO Y AL INGENIERO DE CUALQUIER DISCREPANCIA Y PROCEDER A SU ACLARACION O REVISION.

-LAS ESPECIFICACIONES INDICADAS EN ESTE PLANO SON EL MÍNIMO QUE SE SOLICITA PARA EL ANCLAJE DEL ELEVADOR, ES INDISPENSABLE QUE EL CLIENTE REALIZE SU CALCULO ESTRUCTURAL DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DEL PROYECTO, YA QUE YA QUE ESTA ESTRUCTURA DEBERÁ GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DEL EQUIPO.



ESTRUCTURA DE PTR POR PARTE DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL: EKT2394 MATAMOROS LA LAGUNA

ELEVADOR : CARGA

LEVANTAMIENTO: Arq. Antonio Benítez Cruz

FIRMA:

N. DE CLIENTE:

NOMBRE: EKT2394 MATAMOROS LA LAGUNA

TIPO: SEMICOMPLETA

CARGA: 2000 KG UH : 10 HP

UBICACIÓN: AV CUAHTEMOC, #516, COLONIA CENTRO, MPIO

ELEVACION: 9.43 MTS

No. DE NIVELES: 3

TUBERÍA: GRUESA

OBRA CIVIL

EKT-001-L

EKT 2394 MATAMOROS COAHUILA.

DESCRIPCIÓN

X1- ALTURA 3º ESTACIÓN

X2- PUERTA ACCESO:
 A1.- 2.00M

X3- ALTURA DE COLUMNAS DEL EQUIPO

EQUIPO SIN PUERTA

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO

X11- COLOR NEGRO CROMADO


X12- ACABADOS LAMINA PERFORADA

X13- CABINA DESARMADA

X14- COLUMNAS COMPLETAS

*SE CONSIDERAN PUERTAS EXTERIORES EN CADA ESTACIÓN

*LAS PUERTAS EXTERIORES TIENEN UNA DIMENSIÓN DE 2440MM X 2295MM DON MARCO, Y PUERTA DE 2338.4MM X 2244.2MM



RAZON SOCIAL: **EKT2394 MATAMOROS LA LAGUNA**

ELEVADOR: **CARGA**

LEVANTAMIENTO:
 Arq. Antonio Benitez Cruz

FIRMA:

N. DE CLIENTE:

NOMBRE: **EKT2394 MATAMOROS LA LAGUNA**

TIPO: **SEMICOMPLETA**

CARGA: **2000 KG** UH: **10 HP**

EKT-002-L

UBICACIÓN: **AV CUAATEMOC, #510, COLONIA CENTRO, MPIO**

ELEVACION: **0.43 MTS** No. DE NIVELES: **3**

TUBERÍA: **GRIESA**

EQUIPO


DESCRIPCIÓN

W1- ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA A 220 V, CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE PROTECCIÓN Y 50 AMP LIBRES DE CONSUMO

BOTONERA CON DISPLAY
MODELO NUEVO
GENERADOR


BOTONERAS SOBREPUESTAS

-EN CASO DE QUE LO REQUIERA, TECDORAMPA PODRÁ REALIZAR LA CANALIZACIÓN DE LA BOTONERAS, PERO QUEDARA SOBREPUESTAS (PREVIA NOTIFICACIÓN DE QUE SE TENDRÁ QUE HACER).




NOTA: LA UNIDAD HIDRÁULICA Y CONTROL DEBERÁ ESTAR A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 5.00M, PREFERIBLEMENTE LA UBICACIÓN SERÁ A UN COSTADO DEL ELEVADOR

GABINETE UH FRONTAL




GABINETE UH PLANTA



ARMADO DE FIRME PARA UNIDAD HIDRAULICA

DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA	
ALIMENTACION	220 VCA
NUMERO DE FASES	3
AMPERS DE CONSUMO	27.0000
WATTS DE CONSUMO	7.46 KW
TIPO DE ACEITE	ISO 68

UNIDAD HIDRAULICA 10HP



DUCTO DE 2" EN EL GABINETE

RAZON SOCIAL: EKT2394 MATAMOROS LA LAGUNA

ELEVADOR: **CARGA**

LEVANTAMIENTO:
Arq. Antonio Benitez Cruz

FIRMA:
[Signature]

N. DE CLIENTE:

NOMBRE: EKT2394
MATAMOROS LA LAGUNA

TIPO: **SEMICOMPLETA**

CARGA:
2000 KG UH :10 HP

UBICACIÓN: AV CUAHTEMOC, #510, COLONIA CENTRO, MPIO MATAMOROS, ESTADO DE COAHUILA, C.P. 27440

ELEVACION: **9.43 MTS**

No. DE NIVELES: **3**

TUBERÍA: **GRUESA**

ELECTROHIDRAULICO


EKT-003-L

DESCRIPCIÓN

*SE CONSIDERAN PUERTAS EXTERIORES EN CADA ESTACIÓN


*LAS PUERTAS EXTERIORES TIENEN UNA DIMENSIÓN DE 2440MM X 2295MM CON MARCO, Y PUERTA DE 2338.4MM X 2244.2MM. POR LO TANTO EL VANO DEBERA DE SER ADOPLADO A LAS DIMENSIONES DE PUERTA.

Isométrico Externo (1:13)



- ALMACÉN 3.00 x 3.00
- ENERGÍA 220 TRIFÁSICA
- ÁREA LIMPIA PARA TRABAJAR.

Vista Interna (1:11) Identificación de Items



Ing Manuel Labrado Castilla

RAZON SOCIAL **EKT2394 MATAMOROS LA LAGUNA**

ELEVADOR : **CARGA**

LEVANTAMIENTO: **Arq. Antonio Benitez Cruz**

FIRMA:

N. DE CLIENTE:

NOMBRE: **EKT2394 MATAMOROS LA LAGUNA**

TIPO: **SEMICOMPLETA**

CARGA: **2000 KG** UH : **10 HP**

EKT-004-L

UBICACIÓN: **AV CUAATEMOC, #510, COLONIA CENTRO, MPIO MATAMOROS, ESTADO DE COAHUILA. C.P. 27440**

ELEVACION: **9.43 MTS** No. DE NIVELES: **3**

TUBERÍA: **GRUESA**

PUERTAS