

**Tecno Rampa**

DIRECCION:  
AUTOPISTA  
MEXICO-QUERETARO  
KM 175+494 COLONIA  
EL SAUZ BAJO

TEL: 01 427 272 40 41

CONDICIONES DE ENVIO DEL EQUIPO

EQUIPO: DESARMADO

COLUMNAS: EN DOS PARTES  
ENTRADA

DIMENSIONES DE VANO:

DESCRIPCION DEL EQUIPO:

ELEVADOR DISCAPACITADOS - MEDIA

CARGA: 500 KG

RECORRIDO: 270M 2.85 mts

ESTACIONES: 2

UNIDAD HIDRÁULICA: 2 HP.

COLOR DEL EQUIPO

EQUIPO: SILVER METALLIC

ACABADOS: CRISTAL ESMERILADO / C/OPD

TIPO DE ALIMENTACION

110 VOLTS.

TUBERIA - DELGADA

VENDEDOR: ARQ. ANTONIO BENITEZ C.

RAZON SOCIAL: ING ANGEL CUAUTLE

Nº. DE CLIENTE:

FECHA: 28/07/2023

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE:

COMPLEMENTOS

- TUBERIA SEPARADA A 110 V.
- MATERIAL PARA PROTEGER EQUIPOS
- ZONA CENTRO UPS
- 2 UC 4MS
- ALIADO POR CALLE LATROU
- PORDNERA CONVENIENCIA POR TECNO RAMPAS
- TABLERO Y MOTOR EN ACERSTAL

 ANGEL CUAUTLE







Firme de concreto con una resistencia de  $F'_{C} = 250 \text{ kg/cm}^2$ .  
Malla electrosoldada de  $\phi 6.10.10$  después de los 10cm

Por motivos de seguridad ante posibles acumulaciones de agua se recomienda la instalación de una salida de drenaje (coladera)

**ALTURA DE COLUMNAS**

Foso	0.20m
Recorrido	2.70m <i>2.85m</i>
Sobre paso	1.80m
Total	<u>6.70m</u> <i>4.85m</i>



Las dimensiones del área para el elevador en este caso de 1.20mx1.15m deberá de ser el mismo en todas las estaciones que tenga el sitio.



Plan de Construcción

Características Generales: Elevador - Guayaquil

NOTAS GENERALES

FECHA DE EMISIÓN: 17 de Julio de 2011

PROYECTO: Elevador


CLIENTE: [ ]

ELABORADO: [ ]

REVISADO: [ ]

APROBADO: [ ]


ESCALA: A-2



CABINA (VISTA EN FRONTAL)

ALTURAS DEL EQUIPO:


ALTURA CABINA	1.90 M
ALTURA DE PUERTA	1.06 M



ACCESO

CABINA (VISTA EN PLANTA)

Para el acceso se tiene una pestaña de 5cm, por lo tanto se pide que el área del elevador este nivelado y a plomo en cada una de sus estaciones.



ACCESO Y ABATIMIENTO

DIMENSIONES DE ACCESO

DIMENSIÓN DE ACCESO	1.00 M
DIMENSIÓN DE ACCESO LIBRE	0.94 M




ACABADOS

ACABADOS DEL EQUIPO:

L1	CRISTAL <u>ESMERILADO</u>
L2	CRISTAL <u>ESMERILADO</u>
L3	CRISTAL <u>ESMERILADO</u>
L4	CRISTAL <u>ESMERILADO</u>
L5	CRISTAL <u>ESMERILADO</u>

CLARO



NOTAS GENERALES

MATERIALES	
1	CRISTAL ESMERILADO
2	CRISTAL ESMERILADO
3	CRISTAL ESMERILADO
4	CRISTAL ESMERILADO
5	CRISTAL ESMERILADO

FOLIO DE REVISIONES	
NO.	FECHA
1	2018
2	2018
3	2018
4	2018
5	2018





TABLA DE CALIBRES	
CALIBRE	DISTANCIA
6 AWG	0-30"
4 AWG	11-30"
CONTEMPLAR CALIBRES	14-EN ADELANTE



Nombre y Apellido  
 Carlos Alberto Torres Maza-Quiroga




NOTAS GENERALES

FECHA	DESCRIPCION

Nombre: **Tecnorampa**  
 Dirección: **Carretera a San Juan de los Rios, San Juan de los Rios, Ecuador**  
 Teléfono: **07 252 2222**  
 E-mail: **ventas@tecnorampa.com**  
 Página 5 de 5


**Por seguridad no deberá ser manipulado por personal no autorizado**

\*Al hacer uso de los productos Tecnorampa, se dictados y tenga alguna falta al recibir, Tecnorampa no se hará responsable de estos, además de que el año de garantía no tendrá cobertura para estos daños.




EQUIPO TECNORAMPA

El tubing que es la conexión del mecanismo del elevador a la Unidad Hidráulica, donde pasa el aceite. No tiene que tener una distancia máxima de 5.00m lineales.



La imagen es solamente ilustrativa.


CONCRETO F' C-250 KG/CM<sup>2</sup>



MALLA ELECTROSOLDADA 6.6.10.10

La Unidad Hidráulica va anclada, por medio de taquetes expansivos punta arpón de 1/2" de ancho, por 5" de largo al firme de concreto donde se apoya.

Para la alimentación del equipo se requiere una Unidad Hidráulica se solicita que este motor este lo mas cerca posible del equipo, por lo tanto se solicita al cliente tener un ducto de 3" para poder pasar ahí el tubing y los cables para la botoneras



*[Handwritten signature]*



<p>REVISIÓN</p> <p>1</p> <p>1</p>	
<p>NOTAS</p> <p>1</p>	
<p>PROYECTO</p> <p>1</p>	
<p>FECHA</p> <p>1</p>	
<p>ELABORADO</p> <p>1</p>	
<p>REVISADO</p> <p>1</p>	
<p>APROBADO</p> <p>1</p>	
<p>ESCALA</p> <p>1</p>	
<p>HOJA</p> <p>1</p>	
<p>TOTAL</p> <p>1</p>	

