

DIRECCION: AUTOPISTA
MEXICO-QUERETARO KM
175+494 COLONIA EL SAUZ
BAJO

TEL: 01 427 272 40 41

DESCRIPCION DEL EQUIPO:

ELEVADOR AUTOS - PLATAFORMA

CARGA: 3,500 KG.

RECORRIDO: 3.10 M

ESTACIONES: 2

UNIDAD HIDRAULICA: 10 HP

VENDEDOR: ARQ. EVELIN ALVARADO

RAZON SOCIAL: RAFAEL CORONA PEÑA

NO. DE CLIENTE: 24482 - 21894

FECHA: 21/06/2023

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE:

TIPO DE ALIMENTACION

**TRIFASICA 220 VAC
BOTONERA: CANALIZADA POR TECNORAMPA
TUBERIA: DELGADA**

CONDICIONES DE ENVIO DEL EQUIPO

**CABINA: ARMADA
COLUMNAS: COMPLETAS**

DIMENSIONES DE VANO:

COMPLEMENTOS

- LA OPERACIÓN DEL EQUIPO ES MANUAL.
- INCLUYE 1 GUILLOTINA
- PESO TEÓRICO DEL EQUIPO: 2,810.00 KG.
- INCLUYE 2 TORRETAS
- INCLUYE 2 LLAMADORAS
- INCLUYE 2 SENSORES
- NOMENCLATURA: PB Y S1
- ATURA DE GUILLOTINA: 1.20 M
- ALTURA DE BARANDAL 1.00 M
- NO INCLUYE PUERTAS INTERIORES Y EXTERIORES

COLOR DEL EQUIPO

**PLATAFORMA: GRIS
COLUMNAS: NEGRO**

DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRAULICA 10HP	
ALIMENTACION	220 VCA
NUMERO DE FASES	3
AMPERS DE CONSUMO	27
WATSS DE CONSUMO	7.4 KW
TIPO DE ACEITE	ISO 68

TABLA DE CALIBRES	
CALIBRE	DISTANCIA
8 AWG	0-10M
6 AWG	11-15 M
- (CONTEMPLAR CALCULO)	16- EN ADELANTE



**RANGO DE VARIACIÓN DE VOLTAJE
MOTORES 10 HP VOLTAJE: 230 VAC +-8%**



UBICACION
Carretera Federal México-Querétaro



NOTAS GENERALES



El motor del equipo Tecnorampa, debe estar protegido del polvo y agua o cualquier sustancia que pudiera contaminar el aceite por eso se solicita un nicho de 1.15mx0.65mx2.00m para su resguardo.

El cliente suministra, instala y energiza centro de carga con alimentación Trifásica a 220V, con neutro y tierra física, e interruptor termomagnético de 3 x 50 Amp exclusivo para el elevador. El centro de carga deberá colocarse en el área donde se ubique la unidad hidráulica y control eléctrico proporcionado por TECNORAMPA a no mayor de 5.00m del área del equipo.

Por seguridad no deberá ser manipulado por personal no autorizado

*Al hacer caso omiso de las indicaciones ya dictadas y tenga alguna falla el equipo, Tecnorampa no se hará responsable de estas, además de que el año de garantía no tendría cobertura para estos daños.

TABLA DE MODIFICACIONES:		
NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA
01	LIBERACIÓN DE GUIA MECÁNICA	21/09/2021

EMPRESA: **TecnoRampa**
 RAZÓN SOCIAL :
 RAFAEL CORONA PENA

VENDEDOR:
 ARO. EVELIN ALVARADO

FECHA:
 21/09/2021

ELEVADOR:
 AUTOPLAT

PLANO:
 ALIMENTACIÓN Y BOTONERAS

CLAVE:
A-4

