

TecnoRampa
SINERGIAS EN TECNOLOGÍA Y SERVICIOS

DIRECCION: AUTOPISTA
MEXICO-QUERETARO KM
175+494 COLONIA EL SAUZ
BAJO

TEL: 01 427 272 40 41

DESCRIPCION DEL EQUIPO:

ELEVADOR AUTOS - PLATAFORMA

CARGA: 3,500 KG.

RECORRIDO: 3.10 M

ESTACIONES: 2

UNIDAD HIDRAULICA: 10 HP


VENDEDOR: ARQ. EVELIN ALVARADO

RAZON SOCIAL: RAFAEL CORONA PEÑA

NO. DE CLIENTE: 24482 - 21894

FECHA: 21/06/2023

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE:


Rafael Corona Peña

TIPO DE ALIMENTACION

TRIFASICA 220 VAC
BOTONERA: CANALIZADA POR TECNORAMPA
TUBERIA: DELGADA

CONDICIONES DE ENVIO DEL EQUIPO

CABINA: ARMADA
COLUMNAS: COMPLETAS



DIMENSIONES DE VANO:

COMPLEMENTOS

- LA OPERACIÓN DEL EQUIPO ES MANUAL.
- INCLUYE 1 GUILLOTINA
- PESO TEÓRICO DEL EQUIPO: 2,810.00 KG.
- INCLUYE 2 TORRETAS
- INCLUYE 2 LLAMADORAS
- INCLUYE 2 SENSORES
- NOMENCLATURA: PB Y S1
- ATURA DE GUILLOTINA: 1.20 M
- ALTURA DE BARANDAL 1.00 M
- NO INCLUYE PUERTAS INTERIORES Y EXTERIORES

COLOR DEL EQUIPO

PLATAFORMA: GRIS
COLUMNAS: NEGRO



UBICACION
Carretera Federal México-Querétaro



NOTAS GENERALES

Rafael Corona Peña

Rafael Corona Peña


Las dimensiones del área para el elevador en este caso de 3.30m x 5.55m deberá de ser el mismo en todas las estaciones que tenga el sitio.

Por motivos de seguridad ante posibles acumulaciones de agua, se recomienda la instalación de una salida de drenaje (coladera)

Por motivos de seguridad ante posibles acumulaciones de agua se recomienda la instalación de una salida de drenaje (coladera)

TABLA DE ACCESOS

Acceso 1	PB - S1



Firme de concreto armado con una resistencia de $F'c = 250 \text{ kg/cm}^2$.
Espesor de firme de concreto 15cm

ESPESOR DE FIRME DE CONCRETO ARMADO
RESISTENCIA DE $F'c = 250 \text{ KG/CM}^2$

TABLA DE MODIFICACIONES:

NO.	DESCRIPCION	FECHA
0	LIBERACION DE GUIA MECANICA	21/09/2023

EMPRESA: **TecnoRampa**
RAZON SOCIAL: RAFAEL CORONA PEÑA
VENDEDOR: ARG. EVELIN ALVARADO
FECHA: 21/09/2023
ELEVADOR: AUTOS PLAT
PLANO: HUECO PARA EL ELEVADOR
CLAVE: A-2

