

LEVANTAMIENTO DE ELEVADORES

6529

BLVD. HIDALGO #177 A COL. CENTRO C.P. 76800 SAN JUAN DEL RIO, QRO. LADA SIN COSTO: 01 800 6330 332, 01 800 8380 850 atencionaclientes@tecnorampa.com.mx

NOMBRE DEL CLIENTE: Mart M gallon Ma	ONZON FECHA: 05-09-17
RAZÓN SOCIAL: PYOYECTO TYES	
DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: PIVADA VICENTE FO	ex #13 col. el Para 130
REFERENCIA DE DIRECCIÓN: DY MOY O CEO	
11221-2091 TELÉFONO:	CORREO:
DESCRIPCIÓN DEL LUGAR / ACCESOS DE INSTALACIÓN:	
DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF	
ACCESO DE EQUIPO DESARMADO ARMADO	EQUIPO DE SEGURIDAD ESPECIAL
COLUMNAS LARGAS CORTAS	ZAPATOS CHALECO LENTES CASCO
No. PARTES	OTRO
CONDICIONES PARA INGRESAR: Registive	HORARIO: 8 am - 7 Pm
DOCUMENTOS: IFE	OTROS
AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: 70 %	
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO:	
CLASIFICACIÓN TIPO DE CABINA	7 17
CARGA CAMILLAS MEDIA 1.10 M	ELEVACIÓN 3.12
DISCAPACITADOS TIJERA SEMICOMPLETA (SIN TECHO 2.1	ESTACIONES
AUTOS UNDER RAMP COMPLETA 2.10 M	CAPACIDAD DE CARGA SOOKS
	UNIDAD HIDRÁULICA 2++
DIMENSIÓN DE FOSO: ELEVADORES DE TIJERA, 45 C/	
LARGO 1.30 ELEVADORES DE 2 COLUMNAS ELEVADORES DE 4 COLUMNAS	
ANCHO 1.75 ELEVADORES DE 4 COLUMNAS PROFUNDIDAD 0.20 DIMENSIÓN DE CABINA INTERI	IOR LARGO 130 ANCHO 130
PROFUNDIDAD O DIMENSION DE CABINA INTERI	ON EPIROO ANOTO E
NOTA: FIRME DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON RESISTENCIA	L DE 250 KG/CM2. ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA
COMPONENTES EXTRA	
TRABAJOS PENDIENTES P	OR REALIZAR:
CLIENTE: SI NO	TECNORAMPA
FOSO \square	GUÍA MECÁNICA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA	SOLICITUDES ADICIONALES
CANALIZACIÓN DE BOTONERAS	
ALIMENTACIÓN ELÉ	CTRICA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA A 110 VAC CON NEUTRO Y THERRA FÍSICA	TUBERÍA PARED
INSTALACIÓN ELÉCTRICA BIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA	SI TUBERÍA DELGADA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA	NO 🗌 CANALETA 📗 GRUESA 🔟
ESTADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA	RESPONSABLE DE LA OBRA ELÉCTRICA
INSTALADA NO INSTALADA OTRO	
ACCESORIOS EXTRAS COSTO	
ACEPTO COSTO ADICIONAL NOMBRE Y FIRMA	FECHA DE TÉRMINO FIRMA
ACABADO DEL ELE	YADOR CRISTAL
COLORES BLANCO SILVER METALLIC	METAL DESPLEGADO CLARO
AZUL/GRIS PANTONE CÓDIGO	LÁMINA PINTRO TINTEX
AZUL/BLANCO ALUCOBOND COLOR	OTRO ESMERILADO
SOLICITUD ADICIONAL:	
	2 /
ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y	
Ara. Salvador Silvas.	Jones Comments of the Comments
TECNORAMPA	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

м	^	Ŧ	A	٠

SE PODRÁN INSTALAR CONTROLES INTERNOS EN LOS EQUIPOS COMO OPCION AL CLIENTE Y DE ACUERDO A LA APLICACIÓN DEL EQUIPO PREVIAMENTE SOLICITADOS EN CASO DE REQUERIRLOS SERÁ BAJO RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE, QUEDANDO EL PROVEEDOR LIBRE DE ALGÚN RECLAMO FUTURO.

-		

REVISÉ Y APRUEBO CADA UNO DE LOS PUNTOS QUE TRATA ESTE DOCUMENTO REFERENTE AL EQUIPO A INSTALAR, POR LO TANTO ESTOY CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES QUE EL PROVEEDOR DETERMINA, QUEDANDO LIBRE DE ALGÚN RECLAMO O CONDICIÓN QUE LE PRESIONE A CUBRIR EL COSTO O RESTAURAR ALGUNA PARTE DEL EQUIPO QUE SE HAYA INSTALADO A PETICION DEL CLIENTE.

FOSO INFORMACIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA BOTONERAS PEDESTAL SOBREPUESTAS DISTANCIA APROXIMADA ELEVADOR Y UNIDAD HIDRÁULICA EN CASO DE NO ESTAR EL ENCARGADO LAS PERSONAS QUE PUEDAN RECIBIR Y TOMAR ALGUNA DESICIÓN DEL EQUIPO A INSTALAR SON: NOTA: PARRA PODER EMPEZAR CON LA INSTALACIÓN. LA OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA DEBEN ESTAR TERMINADOS, ASÍ COMO TENER LIBRE I RACCESO AL ÁREA DE INSTALACIÓN. EN CASO DE NO CUMPUIR CON LO ANTERIOR SE LE ASIGNARÁ OTRA FECHA DE INSTALACIÓN DI ACUERDO A LAS FECHAS DISPONIBLES, SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE ESE MOMENTO. CONFIRMO ESTAR ENTERADO DEL PROCEDIMIENTO DE ORDEN DE PRODUCCIÓN.	OBSERVACIONES GENERALES:	
DISTANCIA Y CORRIENTE PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN FOSO INFORMACIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA BOTONERAS PEDESTAL SOBREPUESTAS DISTANCIA APROXIMADA ELEVADOR Y UNIDAD HIDRÁULICA EN CASO DE NO ESTAR EL ENCARGADO LAS PERSONAS QUE PUEDAN RECIBIR Y TOMAR ALGUNA DESICIÓN DEL EQUIPO A INSTALAR SON: NOTA: PARA PODER EMPEZAR CON LA INSTALACIÓN, LA OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA DEBEN ESTAR TERMINADOS, ASÍ COMO TENER LIBRE IS RACCESO AL AREA DE INSTALACIÓN. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR SE LE ASIGNARA OTRA FECHA DE INSTALACIÓN DI CONFIRMO ESTAR ENTERADO DEL PROCEDIMIENTO DE ORDEN DE PRODUCCIÓN.	LIGAY & cadrna en putit DISG	
DISTANCIA Y CORRIENTE PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN FOSO CABINA 1.30 1.30 1.30 INFORMACIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA BOTONERAS PEDESTAL SOBREPUESTAS DISTANCIA APROXIMADA ELEVADOR Y UNIDAD HIDRÁULICA EN CASO DE NO ESTAR EL ENCARGADO LAS PERSONAS QUE PUEDAN RECIBIR Y TOMAR ALGUNA DESICIÓN DEL EQUIPO A INSTALAR SON: NOTA: PARA PODER EMPEZAR CON LA INSTALACIÓN, LA OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA DEBEN ESTAR TERMINADOS, ASÍ COMO TENER LIBRE IS RACCESO AL ÁREA DE INSTALACIÓN. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR SE LE ASIGNARÁ OTRA FECHA DE INSTALACIÓN DI ROCCESO AL ÁS FECHAS DISPONIBLES, SEGÓN LA PROGRAMACIÓN DE ESE MOMENTO. CONFIRMO ESTAR ENTERADO DEL PROCEDIMIENTO DE ORDEN DE PRODUCCIÓN.	VILLOURY 2 JUETOD de ESPANGI	G 409
DISTANCIA Y CORRIENTE PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN FOSO CABINA 1.30 1.30 1.30 INFORMACIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA BOTONERAS PEDESTAL SOBREPUESTAS DISTANCIA APROXIMADA ELEVADOR Y UNIDAD HIDRÁULICA EN CASO DE NO ESTAR EL ENCARGADO LAS PERSONAS QUE PUEDAN RECIBIR Y TOMAR ALGUNA DESICIÓN DEL EQUIPO A INSTALAR SON: NOTA: PARA PODER EMPEZAR CON LA INSTALACIÓN, LA OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA DEBEN ESTAR TERMINADOS, ASÍ COMO TENER LIBRE IS ACCESO AL ÁREA DE INSTALACIÓN. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR SE LE ASIGNARA OTRA FECHA DE INSTALACIÓN DI ACCESO AL ÁREA DE INSTALACIÓN. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR SE LE ASIGNARA OTRA FECHA DE INSTALACIÓN DI ACCESO AL ÁS FECHAS DISPONIBLES. SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE ESE MOMENTO. CONFIRMO ESTAR ENTERADO DEL PROCEDIMIENTO DE ORDEN DE PRODUCCIÓN.	band de securidad. Braile	
INFORMACIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA BOTONERAS PEDESTAL EMPOTRADAS SOBREPUESTAS CANALIZADAS POR TECNORAMPA DISTANCIA APROXIMADA ELEVADOR Y UNIDAD HIDRÁULICA PITÓ. EN CASO DE NO ESTAR EL ENCARGADO LAS PERSONAS QUE PUEDAN RECIBIR Y TOMAR ALGUNA DESICIÓN DEL EQUIPO A INSTALAR SON: NOTA: PARA PODER EMPEZAR CON LA INSTALACIÓN. LA OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA DEBEN ESTAR TERMINADOS, ASÍ COMO TENER LIBRE FARA PODER EMPEZAR CON LA INSTALACIÓN. EN CASO DE NO CUMPUIR CON LO ANTERIOR SE LE ASIGNARÁ OTRA FECHA DE INSTALACIÓN DI ACCIESO AL ÁREA DE INSTALACIÓN. EN CASO DE NO CUMPUIR CON LO ANTERIOR SE LE ASIGNARÁ OTRA FECHA DE INSTALACIÓN DI CONFIRMO ESTAR ENTERADO DEL PROCEDIMIENTO DE ORDEN DE PRODUCCIÓN.	DISTANCIA Y CORRIENTE PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN	
INFORMACIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA BOTONERAS PEDESTAL SOBREPUESTAS DISTANCIA APROXIMADA ELEVADOR Y UNIDAD HIDRÁULICA EN CASO DE NO ESTAR EL ENCARGADO LAS PERSONAS QUE PUEDAN RECIBIR Y TOMAR ALGUNA DESICIÓN DEL EQUIPO A INSTALAR SON: NOTA: PARA PODER EMPEZAR CON LA INSTALACIÓN, LA OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA DEBEN ESTAR TERMINADOS, ASÍ COMO TENER LIBRE E ACCESO AL ÁREA DE INSTALACIÓN. EN CASO DE NO CUMPUIR CON LO ANTERIOR SE LE ASIGNARÁ OTRA FECHA DE INSTALACIÓN DI ACUERDO A LAS FECHAS DISPONIBLES, SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE ESE MOMENTO. CONFIRMO ESTAR ENTERADO DEL PROCEDIMIENTO DE ORDEN DE PRODUCCIÓN.	FOSO	CABINA
BOTONERAS PEDESTAL	0.20\$	1.30 I
PEDESTAL GENERAL GANALIZADAS POR TECNORAMPA DISTANCIA APROXIMADA ELEVADOR Y UNIDAD HIDRÁULICA MISTALACIÓN, LA OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA DEBEN ESTAR TERMINADOS, ASÍ COMO TENER LIBRE E ACCESO AL ÁREA DE INSTALACIÓN. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR SE LE ASIGNARÁ OTRA FECHA DE INSTALACIÓN DI ACCESO AL AS FECHAS DISPONIBLES, SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE ESE MOMENTO. CONFIRMO ESTAR ENTERADO DEL PROCEDIMIENTO DE ORDEN DE PRODUCCIÓN.	INFORMACIÓN DE UNIDAD HIDRÁULI	CA
NOTA: PARA PODER EMPEZAR CON LA INSTALACIÓN, LA OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA DEBEN ESTAR TERMINADOS, ASÍ COMO TENER LIBRE E ACCESO AL ÁREA DE INSTALACIÓN. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR SE LE ASIGNARÁ OTRA FECHA DE INSTALACIÓN DE ACUERDO A LAS FECHAS DISPONIBLES, SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE ESE MOMENTO. CONFIRMO ESTAR ENTERADO DEL PROCEDIMIENTO DE ORDEN DE PRODUCCIÓN.	PEDESTAL EMPOTRADAS SOBREPUESTAS CANALIZADAS POR TECNORAMPA DISTANCIA APROXIMADA	To# Io#
PARA PODER EMPEZAR CON LA INSTALACIÓN, LA OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA DEBEN ESTAR TERMINADOS, ASÍ COMO TENER LIBRE E ACCESO AL ÁREA DE INSTALACIÓN. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR SE LE ASIGNARÁ OTRA FECHA DE INSTALACIÓN D ACUERDO A LAS FECHAS DISPONIBLES, SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE ESE MOMENTO. CONFIRMO ESTAR ENTERADO DEL PROCEDIMIENTO DE ORDEN DE PRODUCCIÓN.		
IOMBRE: FIRMA:	PARA PODER EMPEZAR CON LA INSTALACIÓN, LA OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA DEB ACCESO AL ÁREA DE INSTALACIÓN. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR ACUERDO A LAS FECHAS DISPONIBLES, SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE ESE MOM	SE LE ASIGNARÁ OTRA FECHA DE INSTALACIÓN DE MENTO.
· 	NOMBRE: FIRMA:	
ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR		

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE