





DESCRIPCIÓN

- Y1-** ANCHO DEL FOSO SERÁ DE 2.45M
- Y2-** FONDO DEL FOSO SERÁ DE 2.90M
- Y3-** OBRA CIVIL PARA EL ANCLAJE DEL EQUIPO (PREPARACIÓN POR PARTE DEL CLIENTE)
- Y4-** MALLA ELECTROSOLDADA DE 6.6.10.10 DESPUÉS DE LOS 10CM
- Y5-** FIRME DE CONCRETO CON UNA RESISTENCIA DE F' C=250KG/CM²
- Y6-** MECANISMO DEL ELEVADOR
- Y7-** AREA DEL ELEVADOR



ANCLAJES DEL EQUIPO

Nota: El número de refuerzos dependerán de cuantas estaciones se tiene en sitio.



REQUERIMIENTOS DE REFUERZO

RAZON SOCIAL: **DIO ELIT S.A. DE C.V.**

ELEVADOR : **CARGA**

LEVANTAMIENTO: **ARQ. EVELIN ALVARADO**

FIRMA:

N. DE CLIENTE: 17873-7213

NOMBRE: **MARIO SAADE BETTECH**

TIPO: **SEMICOMPLETA**

CARGA: **1000 KG** UH : **5 HP**

UBICACIÓN: INGENIEROS ZAFADORES 2-E COL. EL PARQUE CP. 053390 NAUCALPAN, EDO DE MEX.

ELEVACION: **8.30 MTS**

No. DE NIVELES: **2**

TUBERÍA: **DELGADA**

OBRA CIVIL

EDOMEX-001-E