


DESCRIPCIÓN

W1- ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA A 127 V. CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMO-MAGNÉTICO DE 25 AMP LIBRES DE CONSUMO

W2- EN CASO DE REQUERIR LA ALIMENTACIÓN EN CAJA DE LAS BOTONERAS SOLUCIÓN DELAN SUJETO DE 1

W3- SE SOLICITA ESTA PREPARACIÓN PARA QUE LA CANALIZACIÓN QUEDE EMPOTRADA.

- PANEL DE SEGURIDAD
- BOTONERA EMPOTRADA
- CAJAS PREPARADAS EN CAJA DE CONTROL PARA INSTALAR COMPONENTES ELECTROMANES



RAZON SOCIAL: DOMINGUEZ GARCIA V. ALVARADO	ELEVADOR: DISCAPACITADOS	LEVANTAMIENTO: L.E. FRANCISCO VILA E.	FINAN: ELECTROHIDRAULIB	MEX-003-L
N. DE CLIENTE: DOMINGUEZ G V. ALVARADO	TIPO: SEMICOMPLETA	CARGA: 500 KG	UH: 2 HP	
UBICACION: Asuncion #130 Casa 19 Col. San Jeronimo	ELEVADOR: 2.70 MTS	TUBERIA: Delgada		
	No. DE NIVELES: 2			

